



Xerox - C310V_DNI (C310V_DNI)

Drukarki - laserowe kolorowe

cena brutto

1 649.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (008R13325)	pojemniki na zużyty tusz/toner	90.44 zł
Xerox - toner 006R04363 (yellow)	tonery	387.17 zł
Xerox - toner 006R04361 (cyan)	tonery	396.12 zł
Xerox - toner 006R04362 (magenta)	tonery	396.12 zł
Xerox - toner 006R04360 (black)	tonery	434.76 zł
Xerox - toner 006R04368 (black)	tonery	567.14 zł
Xerox - toner 006R04369 (cyan)	tonery	691.00 zł
Xerox - toner 006R04370 (magenta)	tonery	692.99 zł
Xerox - toner 006R04371 (yellow)	tonery	725.38 zł
Xerox - bęben 013R00689 (black)	bębny	814.86 zł
Xerox - zestaw bębnow 013R00692 (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	1 147.57 zł

AKCESORIA

Xerox - podajnik papieru na 550 + 100 arkuszy (497N07995)	akcesoria	1 203.47 zł
---	-----------	-------------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	45.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	45.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	1000 MHz
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 5500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi (jakość 4800 dpi)
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 33 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 6.7 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 7.2 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 200 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 200 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 901 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 125 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 98 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze karton etykiety (papierowe i winylowe) papier kolorowy papier firmowy papier wstępnie zadrukowany papier błyszczący papier szorstki papier bawełniany papier makulaturowy koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 Letter koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5 PCL 6 PostScript 3 XPS
-----------------------------	---------------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed, Hi-Speed typ: B) Ethernet (10/100BaseTX) Wireless (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Usługi druku Apple AirPrint, Mopria, Chromebook)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	500 mm
głębokość opakowania	585 mm
wysokość opakowania	390 mm
waga produktu (netto)	ok. 21 kg
waga w opakowaniu	ok. 21 kg
szerokość produktu	442 mm
głębokość produktu	421 mm
wysokość produktu	308 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.2 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 530 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 8, 8.1. aktualizacja 1, 10, 11. Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 (wersje 32- i 64-bitowe), Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019
Mac OS	macOS 10.14, 10.15, 11, 12

Zawartość Opakowania

hardware	Kolorowa drukarka Xerox C310, Fabrycznie zainstalowane wkłady startowe CMY: możliwość wydrukowania do 1000 arkuszy; wkład K: możliwość wydrukowania do 1500 arkuszy, Płyta z oprogramowaniem i dokumentacją (w tym podręcznik użytkownika, skrócona instrukcja instalacji, informacje na temat bezpieczeństwa, przepisów prawnych i recyklingu, sterowniki drukarki oraz oświadczenie gwarancyjne, Instrukcja instalacji, karta bezpieczeństwa produktu, Skrócona instrukcja obsługi, Przewód zasilający
----------	---

Inne

panel sterowania	Kolorowy wyświetlacz LCD 2,4 cala
------------------	-----------------------------------

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------