

# Xerox - C315V\_DNI (C315V\_DNI)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor

cena brutto

**2 199.00 zł**



## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (008R13325)	pojemniki na zużyty tusz/toner	90.44 zł
Xerox - toner 006R04363 (yellow)	tonery	387.17 zł
Xerox - toner 006R04361 (cyan)	tonery	396.12 zł
Xerox - toner 006R04362 (magenta)	tonery	396.12 zł
Xerox - toner 006R04360 (black)	tonery	434.76 zł
Xerox - toner 006R04368 (black)	tonery	567.14 zł
Xerox - toner 006R04369 (cyan)	tonery	691.00 zł
Xerox - toner 006R04370 (magenta)	tonery	692.99 zł
Xerox - toner 006R04371 (yellow)	tonery	725.38 zł
Xerox - bęben 013R00689 (black)	bębny	814.86 zł
Xerox - zestaw bębnow 013R00692 (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	1 147.57 zł

## AKCESORIA

Xerox - podajnik papieru na 550 + 100 arkuszy (497N07995)	akcesoria	1 203.47 zł
---	-----------	-------------

## Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	45.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	45.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 5500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
typ procesora	Quad Core
szybkość procesora	1200 MHz
poziom hałasu	max 53 dB

## Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x1200 dpi (jakość 4800 dpi)
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 33 stron A4/min

czas do wydruku pierwszej strony mono	do 7.9 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 8 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

## Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
faksowanie do e-maila	tak
kompresja	MH MR MMR JBIG JBIG2 JPEG
automatyczne powtarzanie numeru	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF JPEG PDF (nie przeszukiwalny) BMP XPS
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do: poczta e-mail, pamięć USB umieszczona z przodu, serwer FTP, sieć lub komputer podłączony przez USB, folder sieciowy Windows.

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 33 kopii/min (A4)
szybkość kopiowania w kolorze	do 33 kopii/min (A4)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 200 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 901 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 98 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze

	<p>papier o wysokiej gramaturze karton etykiety (papierowe i winylowe) papier kolorowy papier firmowy papier wstępnie zadrukowany papier kserograficzny papier błyszczący papier szorstki papier bawełniany papier makulaturowy koperty</p>
obsługiwane formaty nośników	<p>A4 A5 A6 Letter koperty</p>

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<p>PCL 5 PCL 6 PostScript 3 XPS</p>
-----------------------------	---

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<p>USB (2.0 Hi-Speed, typ: B) Ethernet (10/100BaseTX) Wireless (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct</p>
drukowanie z chmury	tak (Xerox Workplace Suite and Xerox Workplace Cloud)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Chromebook, Mopria)

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	540 mm
głębokość opakowania	575 mm
wysokość opakowania	570 mm
waga produktu (netto)	ok. 27.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 27.1 kg
szerokość produktu	442 mm
głębokość produktu	588 mm
wysokość produktu	462 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	<p>min 8 % max 80 %</p>
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	<p>min 10 °C max 32.2 °C</p>

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 530 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 8, 8.1. aktualizacja 1, 10, 11. Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 (wersje 32- i 64-bitowe), Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019
Mac OS	macOS 10.14, 10.15, 11, 12

## Zawartość Opakowania

hardware Kolorowa drukarka wielofunkcyjna Xerox C315,  
Fabrycznie zainstalowane wkłady startowe CMY:  
możliwość wydrukowania do 1000 arkuszy; wkład K:  
możliwość wydrukowania do 1500 arkuszy,  
Płyta z oprogramowaniem i dokumentacją (w tym  
podręcznik użytkownika, skrócona instrukcja instalacji,  
informacje na temat bezpieczeństwa, przepisów  
prawnych i recyklingu, sterowniki drukarki oraz  
oświadczenie gwarancyjne,  
Instrukcja instalacji, karta bezpieczeństwa produktu,  
Skrócona instrukcja obsługi, Przewód zasilający

## Inne

---

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy 4,3 cala
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie