



## Dell - C3765dnf

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	63.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	19.66 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 11000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 9000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
szybkość procesora	533 MHz
poziom hałasu	max 53 dB

### Parametry Druku

---

rozdzielczość druku mono	do 600x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania dwustronnego	do 23 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund
czas nagrzewania	do 19.9 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

### Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 200 stron A4
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 200 lokacji
ECM (Error Correction Mode)	tak
przekazywanie faksu	tak
PC-FAX	tak

typ linii telefonicznej analogowa

## Parametry Skanera

technologia skanowania	skaner płaski
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
skanowanie do plików w formacie	PDF JPEG TIFF
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do pliku, do skrzynki email, na FTP (serwer sieciowy), do SMB (folder sieciowy)

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 35 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 35 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Kopiowanie ID, sortowanie, ustawienia ostrości, balans koloru, usuwanie tła, nasycenie kolorów

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 216 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 550 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1250 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły naklejki koperty papier makulaturowy papier ciężki
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Letter Legal Executive Folio Monarch koperty pocztówki

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PostScript 3
-----------------------------	-----------------------

XPS  
PDF v1.6  
czcionki i znaki Emulacja HP PCL 6: 80 skalowalnych czcionek  
PostScript® Czcionki skalowalne Level 3: 136

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 High speed Ethernet 1x USB Host
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Dell Mobile Print)

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 570 mm głębokość 686 mm wysokość 526 mm
waga produktu (netto)	ok. 25.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 30.5 kg
szerokość produktu	439 mm
głębokość produktu	485 mm
wysokość produktu	379 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 750 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	tak
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Serwer 2003/2008
Mac OS	Mac OS X 10.3.9 - 10.7

## Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie Dell C3765dnf, dostarczane z pakietem startowym Dell kasety na tonery czarny, cyjan, magenta i żółty wydajność 3000 stron <sup>6</sup> , podkładka, karta techniczna Blue Angel (tylko Europa), karta środków ostrożności, CD ze sterownikami i programami użytkowymi, przewodnik z informacjami o produkcji, kabel RJ11, zatyczka do gniazda faksu (tylko Europa), przewód zasilający
----------	---

## Inne

wyświetlacz LCD	dotykowy LCD 4,3
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	tak

## Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------