



Oki - C532DN (46356102)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 46490404 (black)	tonery	148.15 zł
Oki - bęben 46484108 (black)	bębny	233.85 zł
Oki - bęben 46484107 (cyan)	bębny	235.93 zł
Oki - bęben 46484105 (yellow)	bębny	239.03 zł
Oki - bęben 46484106 (magenta)	bębny	239.03 zł
Oki - toner 46490401 (yellow)	tonery	331.44 zł
Oki - toner 46490402 (magenta)	tonery	331.44 zł
Oki - toner 46490403 (cyan)	tonery	331.44 zł
Oki - fuser (46358502)	fusery	404.33 zł
Oki - zespół przenoszący (46394902)	jednostki transferu	412.55 zł
Oki - toner 46490608 (black)	tonery	540.52 zł
Oki - toner 46490605 (yellow)	tonery	1 116.09 zł
Oki - toner 46490606 (magenta)	tonery	1 116.09 zł
Oki - toner 46490607 (cyan)	tonery	1 116.09 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik 46490605 (yellow) PRI	tonery	184.50 zł
Printé - toner zamiennik 46490606 (magenta) PRI	tonery	184.50 zł
Printé - toner zamiennik 46490607 (cyan) PRI	tonery	184.50 zł
Printé - toner zamiennik 46490608 (black) PRI	tonery	204.92 zł
Ecojet - toner zamiennik 46490605 (yellow) ECO	tonery	220.42 zł
Ecojet - toner zamiennik 46490606 (magenta) ECO	tonery	220.42 zł
Ecojet - toner zamiennik 46490607 (cyan) ECO	tonery	220.42 zł
Ecojet - toner zamiennik 46490608 (black) ECO	tonery	229.03 zł
Lambda - toner zamiennik 46490605 (yellow) LAM	tonery	285.00 zł
Lambda - toner zamiennik 46490606 (magenta) LAM	tonery	305.37 zł
Lambda - toner zamiennik 46490607 (cyan) LAM	tonery	305.37 zł
Lambda - toner zamiennik 46490608 (black) LAM	tonery	305.37 zł
Black Point - toner zamiennik 46490608 (black) BP	tonery	349.82 zł
Black Point - toner zamiennik 46490606 (magenta) BP	tonery	584.02 zł
Black Point - toner zamiennik 46490605 (yellow) BP	tonery	830.09 zł
Black Point - toner zamiennik 46490607 (cyan) BP	tonery	830.09 zł

AKCESORIA

Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy (46361802)	akcesoria	1 107.00 zł
Oki - szafka pod drukarkę (01314101)	akcesoria	820.66 zł
Oki - szafka pod drukarkę (46567701)	akcesoria	861.93 zł
Oki - zabezpieczenie czytnika kart zbliżeniowych (46566001)	akcesoria	45.89 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	63.52 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	12.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED

format	A4
typ procesora	ARM
szybkość procesora	667 MHz
miesięczne obciążenie	do 60000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 7.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 7.5 sekund
czas nagrzewania	do 27 sekund (28s. od wyjścia z trybu oszczędzania energii)
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 5 mm Dolny: 5 mm Lewy: 5 mm Prawy: 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 176 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1410 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 64 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 90 mm max 1321 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty karty katalogowe (3" x 5") (75 x 125mm)
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 A6 B6 B6 (half) koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch) kartki indeksowe (3" x 5") (75 x 125mm) zdjęcia (4" x 6", 5" x 7")(100 x 150mm, 125 x 175mm) Legal (13, 13.5, 14) Executive Statement Folio 16K pocztówki

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5C PCL 6 (XL 3.0) XPS SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) PDF (1.7)
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	87 czcionek PCL 80 czcionek PostScript PCL Bitmap OCR-A/B Kody kreskowe USPS ZIP

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) USB Host (2.0)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (IEEE802.11a/b/g/n)
drukowanie z chmury	tak (Google Cloud Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 23 kg
waga w opakowaniu	ok. 25 kg
szerokość produktu	427 mm
głębokość produktu	571 mm
wysokość produktu	279 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 670 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64
Mac OS	OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8
UNIX	Linux PPD

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka C532dn, Podręczniki, startowy pojemnik na toner x 4 do 2000 stron, bęben światłoczuły x 4, przewód zasilania, DVD-ROM
----------	--

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD
------------------	-----------------

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - u klienta