



## Oki - C823DN (46550702)

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 46471104 (black)	tonery	535.17 zł
Oki - bęben 46438001 (yellow)	bębny	875.86 zł
Oki - bęben 46438002 (magenta)	bębny	875.86 zł
Oki - bęben 46438004 (black)	bębny	875.86 zł
Oki - bęben 46438003 (cyan)	bębny	910.42 zł
Oki - toner 46471101 (yellow)	tonery	1 239.67 zł
Oki - toner 46471102 (magenta)	tonery	1 239.67 zł
Oki - toner 46471103 (cyan)	tonery	1 239.67 zł

### AKCESORIA

Oki - moduł duplexu (44717603)	akcesoria	1 402.20 zł
Oki - karta pamięci 16GB (44848903)	akcesoria	560.88 zł
Oki - pamięć RAM 256MB (01182907)	akcesoria	841.32 zł
Oki - pamięć RAM 512MB (01182908)	akcesoria	1 452.38 zł
Oki - podstawa na kółkach (44853903)	akcesoria	1 199.00 zł
Oki - szafka wolnostojąca pod drukarkę (01321101)	akcesoria	1 383.75 zł
Oki - zabezpieczenie czytnika kart zbliżeniowych (46566001)	akcesoria	45.89 zł
Oki - zestaw do instalacji czytnika kart zbliżeniowych (46539501)	akcesoria	76.48 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.26 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	62.14 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	33.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A3
typ procesora	Power PC 464FP
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 52 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi

<b>szybkość drukowania mono</b>	do 23 stron A4/min (13 str./min - A3)
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do 23 stron A4/min (13 str./min - A3)
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do 14 sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do 14 sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do 25 sekund (20s. z trybu oszczędzania energii)
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	Górny: 5 mm Dolny: 5 mm Lewy: 5 mm Prawy: 5 mm

## Obsługa Nośników

---

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do 220 g/m <sup>2</sup>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do 256 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	2
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>tak</b>
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	5
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do 400 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 1990 arkuszy
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do 11 sztuk
<b>ilość odbiorników papieru</b>	1
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 250 arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min 64 mm max 297 mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min 90 mm max 1321 mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A3</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>B4</b> <b>B5</b> <b>koperty (Com-10, DL, C5,C4)</b> <b>kartki indeksowe</b> <b>B6</b> <b>B6 (half)</b> <b>Legal (13, 13.5, 14)</b> <b>Letter</b> <b>Executive</b> <b>16K</b> <b>8K</b> <b>Statement</b> <b>Folio</b> <b>baner</b> <b>pocztówki</b> <b>fiszki</b>

## Języki i Emulacje

---

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PCL 6 (XL3.0)</b> <b>PCL 5c</b> <b>SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)</b> <b>XPS</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>Skalowalne: 87 czcionek PCL</b> <b>Czcionki PCL Bitmap: LinePrinter</b> <b>OCR-A/B</b> <b>Kody kreskowe USPS ZIP</b>

## Komunikacja

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie (opcja)</b>

NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet USB Host USB (2.0)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (IEEE802.11 a/b/g/n)
drukowanie z chmury	tak (Google Cloud Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 40 kg
waga w opakowaniu	ok. 40 kg
szerokość produktu	552 mm
głębokość produktu	360 mm
wysokość produktu	449 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 700 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64
Mac OS	Mac OS X 10.8.5 to 10.11
UNIX	Linux PPD

## Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka kolorowa C823DN, Podręczniki, startowy pojemnik na toner x 4 do 2500 stron, bęben światłoczuły x 4, przewód zasilania, DVD-ROM
----------	---

## Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD
------------------	-----------------

## Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie <a href="http://www.okiwarranty.com/3year">www.okiwarranty.com/3year</a> ) - u klienta
---------------------------	---