



## Oki - C824N (47074204)

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 47095704 (black)	tonery	323.55 zł
Oki - pas transferu (47074503)	jednostki transferu	541.83 zł
Oki - fuser (47219604)	fusery	547.55 zł
Oki - toner 47095701 (yellow)	tonery	735.45 zł
Oki - toner 47095703 (cyan)	tonery	735.45 zł
Oki - bęben 46857508 (black)	bębny	791.20 zł
Oki - bęben 46857505 (yellow)	bębny	809.80 zł
Oki - bęben 46857506 (magenta)	bębny	809.80 zł
Oki - bęben 46857507 (cyan)	bębny	809.80 zł
Oki - toner 47095702 (magenta)	tonery	811.01 zł

### AKCESORIA

Oki - dupleks (47079403)	akcesoria	1 619.86 zł
Oki - karta sieciowa Wi-Fi (45830222)	akcesoria	199.00 zł
Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy (47074403)	akcesoria	999.00 zł
Oki - szafka wolnostojąca pod drukarkę (01321101)	akcesoria	1 383.75 zł
Oki - zestaw do instalacji czytnika kart zbliżeniowych (46539501)	akcesoria	76.48 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	52.11 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	52.11 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A3
typ procesora	ARM
szybkość procesora	667 MHz
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	3072 MB (eMMC)
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałas	max 54 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi 1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi

	<b>1200x600 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>26</b> stron A4/min (do 14 str/min - A3)
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>26</b> stron A4/min (do 14 str/min - A3)
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>8.5</b> sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>8.5</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>9.9</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b> (opcja)

## Obsługa Nośników

---

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>220</b> g/m <sup>2</sup>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do <b>256</b> g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>2</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>tak</b>
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>6</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>400</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>2540</b> arkuszy
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do <b>10</b> sztuk
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>250</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>55</b> mm max <b>297</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>90</b> mm max <b>1321</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>papier banerowy</b> <b>papier perforowany</b> <b>wizytówki</b> <b>koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A3</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>B4</b> <b>B5</b> <b>B6</b> <b>Legal</b> <b>Tabloid</b> <b>Letter</b> <b>Executive</b> <b>16K</b> <b>8K</b> <b>Statement</b> <b>Folio</b> <b>baner</b> <b>pocztówki</b> <b>fiszki</b> <b>koperty</b> (Com-10, DL, C5, C4)

## Języki i Emulacje

---

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PCL 6</b> (XL3.0) <b>PCL 5c</b> <b>SIDM</b> (IBM-PPR, EPSON-FX)
<b>czcionki i znaki</b>	Skalowalne: <b>87 czcionek PC</b> Bitmapowe PCL: <b>LinePrinter</b> <b>OCR-A/B</b> <b>kod kreskowy USPS ZIP</b>

## Komunikacja

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b> (opcja)
<b>NFC</b>	<b>tak</b> (tylko dla urządzeń z systemem Android, druk za pośrednictwem aplikacji OKI Mobile Print)

<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB</b> (2.0 Hi-Speed) <b>USB Host</b> <b>Ethernet</b> (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) <b>NFC</b> (tylko dla urządzeń z systemem Android, druk za pośrednictwem aplikacji OKI Mobile Print)
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Wireless</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>nie</b>
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>nie</b>

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 37 kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. 44 kg
<b>szerokość produktu</b>	449 mm
<b>głębokość produktu</b>	552 mm
<b>wysokość produktu</b>	360 mm

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min 20 % max 80 %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	średnio 680 W
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64
<b>Mac OS</b>	macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10
<b>inne</b>	iOS, Android

## Zawartość Opakowania

<b>hardware</b>	Drukarka laserowa OKI C824N, Startowy pojemnik z tonerem x 4 (do 2 500 stron A4), bęben światłoczuły x 4, przewód zasilania, DVD-ROM
-----------------	--

## Inne

<b>panel sterowania</b>	<b>Wyświetlacz liniowy dwu-wierszowy</b>
-------------------------	--

## Gwarancja

<b>rozszerzona gwarancja OKI</b>	<b>24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie <a href="http://www.okiwarranty.com/3year">www.okiwarranty.com/3year</a>) - u klienta</b>
----------------------------------	---