



## Oki - C844DNW (47074304)

Drukarki - laserowe kolorowe

cena brutto

**5 485.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 47095704 (black)	tonery	323.55 zł
Oki - toner 46861308 (black)	tonery	379.38 zł
Oki - pas transferu (47074503)	jednostki transferu	541.83 zł
Oki - fuser (47219604)	fusery	547.55 zł
Oki - toner 47095701 (yellow)	tonery	735.45 zł
Oki - toner 47095703 (cyan)	tonery	735.45 zł
Oki - bęben 46857508 (black)	bębny	791.20 zł
Oki - bęben 46857505 (yellow)	bębny	809.80 zł
Oki - bęben 46857506 (magenta)	bębny	809.80 zł
Oki - bęben 46857507 (cyan)	bębny	809.80 zł
Oki - toner 47095702 (magenta)	tonery	811.01 zł
Oki - toner 46861305 (yellow)	tonery	1 008.23 zł
Oki - toner 46861306 (magenta)	tonery	1 008.23 zł
Oki - toner 46861307 (cyan)	tonery	1 008.23 zł

### AKCESORIA

Oki - karta sieciowa Wi-Fi (45830222)	akcesoria	199.00 zł
Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy (47074403)	akcesoria	999.00 zł
Oki - szafka wolnostojąca pod drukarkę (01321101)	akcesoria	1 383.75 zł
Oki - zestaw do instalacji czytnika kart zbliżeniowych (46539501)	akcesoria	76.48 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>dom/małe biuro</b>
	<b>firma</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>jednofunkcyjne - tylko funkcja druku</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>3.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>3.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>34.6 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>34.6 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>LED</b>
<b>format</b>	<b>A3</b>
<b>typ procesora</b>	<b>ARM</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>667 MHz</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 75000 stron</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>1024 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>3072 MB (eMMC)</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>0 GB</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 54 dB</b>

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi 1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 36 stron A4/min (do 20 str/min - A3)
szybkość drukowania w kolorze	do 36 stron A4/min (do 20 str/min - A3)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 6.3 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 6.3 sekund
czas nagrzewania	do 9.9 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

## Obsługa Nośników

---

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 256 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 400 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2540 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 55 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 90 mm max 1321 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier banerowy papier perforowany wizytówki koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 A6 B4 B5 B6 Legal Tabloid Letter Executive 16K 8K Statement Folio baner pocztówki fiszki koperty (Com-10, DL, C5, C4)

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	PCL 6 (XL3.0) PCL 5c PDF (1.7) SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
emulacja	Postscript 3
czcionki i znaki	Skalowalne: 87 czcionek PC 80 czcionek Postscript Bitmapowe PCL: LinePrinter OCR-A/B kod kreskowy USPS ZIP

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak (tylko dla urządzeń z systemem Android, druk za pośrednictwem aplikacji OKI Mobile Print)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) USB Host Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) NFC (tylko dla urządzeń z systemem Android, druk za pośrednictwem aplikacji OKI Mobile Print) Wireless
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint)

## Wymiary i Waga

---

szerokość opakowania	575 mm
głębokość opakowania	715 mm
wysokość opakowania	495 mm
waga produktu (netto)	ok. 40 kg
waga w opakowaniu	ok. 40 kg
szerokość produktu	449 mm
głębokość produktu	552 mm
wysokość produktu	360 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 680 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64
Mac OS	macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10
inne	iOS, Android

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Drukarka laserowa OKI C844DNW, Startowy pojemnik z tonerem x 4 (do 2 500 stron A4), bęben światłoczuły x 4, przewód zasilania, DVD-ROM
----------	--

## Inne

---

panel sterowania	Wyświetlacz liniowy dwu-wierszowy
------------------	-----------------------------------

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie <a href="http://www.okiwarranty.com/3year">www.okiwarranty.com/3year</a> ) - u klienta
---------------------------	---