



## Oki - C8600dn

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - bęben 43449016 (black)	bębny	367.25 zł
Oki - bęben 43449013 (yellow)	bębny	367.82 zł
Oki - bęben 43449014 (magenta)	bębny	367.82 zł
Oki - bęben 43449015 (cyan)	bębny	367.82 zł
Oki - toner 43487712 (black)	tonery	538.42 zł
Oki - fuser (43529405)	fusery	674.06 zł
Oki - zespół przenoszący (43449705)	jednostki transferu	674.06 zł
Oki - toner 43487709 (yellow)	tonery	1 136.59 zł
Oki - toner 43487710 (magenta)	tonery	1 136.59 zł
Oki - toner 43487711 (cyan)	tonery	1 136.59 zł

### AKCESORIA

Oki - dupleks (43226003)	akcesoria	1 476.00 zł
Oki - szafka pod drukarkę (01200801)	akcesoria	446.81 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>8.97 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>8.97 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>65.79 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>65.79 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolor</b>
<b>format</b>	<b>A3</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>200 MHz</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>75000</b> stron
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>2000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>2000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>6000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) przy wydrukach 3 stronicowych
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>6000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) przy wydrukach 3 stronicowych
<b>standardowa pamięć</b>	<b>128 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>128 MB</b>
<b>poziom hałasu</b>	max <b>54 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x600 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>1200x600 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>32</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>26</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>9.5</b> sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>10</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>90</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	górnym <b>5 mm</b> dolnym <b>5 mm</b>

lewy 5 mm  
prawy 5 mm

## Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 200 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 200 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 400 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 930 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 350 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane formaty nośników	A3, A4, A5, B4, B5, A6 koperty: Com-10, DL, C4, C5 etykiety: Avery 7162, 7664, 7666

## Języki i Emulacje

emulacja język druku działający w środowisku Windows/MAC

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 45 kg
szerokość produktu	485 mm
głębokość produktu	648 mm
wysokość produktu	341 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 - 240V 50 Hz +/-2%
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98, Windows ME, Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP Home,
---------	---

Windows XP Professional,  
Windows XP Professional x64,  
Windows Server 2003,  
Windows Server 2003 for x64

Mac OS Mac OS 9.0 lub nowszy,  
Mac OS X PowerPC 10.2 lub nowszy,  
Mac OS X Intel 10.4.4 lub nowszy

## **Gwarancja**

---

**rozszerzona gwarancja OKI** 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji  
na stronie [www.okiwarranty.com/3year](http://www.okiwarranty.com/3year)) - w serwisie