



## Samsung - CLP-300

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner CLP-C300A (cyan)	tonery	168.88 zł
Samsung - toner CLP-M300A (magenta)	tonery	176.95 zł
Samsung - toner CLP-P300C (cyan, magenta, yellow, black)	tonery	721.91 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CLP-K300A (black) LAM	tonery	23.37 zł
Lambda - toner zamiennik CLP-Y300A (yellow) LAM	tonery	23.37 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>12.43</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>1.08</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>45.12</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>37.83</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolor</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>typ procesora</b>	<b>CHORUSm</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>300</b> MHz
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>1500</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>700</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla cyan do <b>700</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla magenta do <b>700</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla yellow
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>2000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>1000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla cyan do <b>1000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla magenta do <b>1000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla yellow
<b>standardowa pamięć</b>	<b>32</b> MB
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>32</b> MB
<b>poziom hałasu</b>	max <b>49</b> dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>2400</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>16</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>4</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>14</b> sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>26</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>26</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>
<b>marginesy</b>	górnym <b>5</b> mm dolnym <b>5</b> mm lewym <b>5</b> mm prawym <b>5</b> mm

## Obsługa Nośników

---

ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 150 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły, etykiety, koperty, folia</b>
obsługiwane formaty nośników	<b>letter A4 executive legal B5 oficio folio</b>

## Języki i Emulacje

---

emulacja	<b>SPL-C (Samsung Printer Language Color)</b>
czcionki i znaki	<b>czcionki systemu operacyjnego</b>

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB 2.0 Hi-Speed</b>

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 13.6 kg
szerokość produktu	390 mm
głębokość produktu	344 mm
wysokość produktu	265 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	<b>sieciowe AC 220 – 240 V, 50 Hz</b>
zużycie energii	średnio 300 W

## Wymagania Systemowe

---

Windows	<b>Windows 2003 Server Windows 2000 Windows XP Windows NT 4.0 Windows Me Windows 98 Windows 95, Windows Vista</b>
Mac OS	<b>Mac OS X 10.3-10.5</b>
inne	<b>Red Hat 8.0-9.0 Mandrake 9.2-10.1</b>

SuSE 8.2-9.2  
Fedora Core 1-3

## Zawartość Opakowania

---

hardware	drukarka CLP-300 kabel zasilający tonery startowe
software	płyta zawierająca sterowniki

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------