



## Samsung - CLP-300N

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|                                                          |        |           |
|----------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Samsung - toner CLP-C300A (cyan)                         | tonery | 168.88 zł |
| Samsung - toner CLP-M300A (magenta)                      | tonery | 176.95 zł |
| Samsung - toner CLP-P300C (cyan, magenta, yellow, black) | tonery | 721.91 zł |

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

|                                                 |        |          |
|-------------------------------------------------|--------|----------|
| Lambda - toner zamiennik CLP-K300A (black) LAM  | tonery | 23.37 zł |
| Lambda - toner zamiennik CLP-Y300A (yellow) LAM | tonery | 23.37 zł |

### Parametry podstawowe

|                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)           | 12.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                                                                                                                                                                       |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)              | 1.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                                                                                                                                                                        |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)         | 45.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                                                                                                                                                                       |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)            | 37.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                                                                                                                                                                       |
| technologia druku                                   | laserowa kolor                                                                                                                                                                                       |
| format                                              | A4                                                                                                                                                                                                   |
| typ procesora                                       | CHORUSm                                                                                                                                                                                              |
| szybkość procesora                                  | 300 MHz                                                                                                                                                                                              |
| wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym    | do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)                                                                                                                                                 |
| wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym  | do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla cyan<br>do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla magenta<br>do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla yellow    |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym   | do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)                                                                                                                                                 |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym | do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla cyan<br>do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla magenta<br>do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla yellow |
| standardowa pamięć                                  | 32 MB                                                                                                                                                                                                |
| maksymalna pamięć                                   | 32 MB                                                                                                                                                                                                |
| poziom hałasu                                       | max 49 dB                                                                                                                                                                                            |

### Parametry Druku

|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| rozdzielczość druku w kolorze              | 2400 dpi                                            |
| szybkość drukowania mono                   | do 16 stron A4/min                                  |
| szybkość drukowania w kolorze              | do 4 stron A4/min                                   |
| czas do wydruku pierwszej strony mono      | do 14 sekund                                        |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 26 sekund                                        |
| czas nagrzewania                           | do 26 sekund                                        |
| automatyczny druk dwustronny               | nie                                                 |
| marginasy                                  | górny 5 mm<br>dolny 5 mm<br>lewy 5 mm<br>prawy 5 mm |

## Obsługa Nośników

|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ilość podajników w standardzie              | 1                                                           |
| podajnik na pojedyncze arkusze              | nie                                                         |
| opcjonalny podajnik papieru                 | nie                                                         |
| ręczne podawanie nośników                   | nie                                                         |
| maksymalna liczba podajników papieru        | 1                                                           |
| standardowa pojemność podajników            | do 150 arkuszy                                              |
| maksymalna pojemność podajników             | do 150 arkuszy                                              |
| ilość odbiorników papieru                   | 1                                                           |
| pojemność odbiornika papieru                | do 100 arkuszy                                              |
| opcjonalny odbiornik papieru                | nie                                                         |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm<br>max 216 mm                                     |
| niestandardowe wymiary nośników (długość)   | min 127 mm<br>max 356 mm                                    |
| obsługiwane rodzaje nośników                | papier zwykły,<br>etykiety,<br>koperty,<br>folia            |
| obsługiwane formaty nośników                | letter<br>A4<br>executive<br>legal<br>B5<br>oficio<br>folio |

## Języki i Emulacje

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| emulacja         | SPL-C (Samsung Printer Language Color) |
| czcionki i znaki | czcionki systemu operacyjnego          |

## Komunikacja

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ethernet - druk w sieci LAN           | tak                                                  |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Hi-Speed<br>Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet |

## Wymiary i Waga

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 13.6 kg |
| szerokość produktu    | 390 mm      |
| głębokość produktu    | 344 mm      |
| wysokość produktu     | 265 mm      |

## Warunki Środowiskowe

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 %<br>max 80 %   |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji       | min 10 °C<br>max 32 °C |

## Zasilanie

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC 220 – 240 V, 50 Hz |
| zużycie energii  | średnio 300 W                  |

## Wymagania Systemowe

|         |                                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows | Windows 2003 Server<br>Windows 2000<br>Windows XP<br>Windows NT 4.0<br>Windows Me<br>Windows 98<br>Windows 95,<br>Windows Vista |
| Mac OS  | Mac OS X 10.3-10.5                                                                                                              |
| inne    | Red Hat 8.0-9.0                                                                                                                 |

Mandrake 9.2-10.1  
SuSE 8.2-9.2  
Fedora Core 1-3

## Zawartość Opakowania

---

|          |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| hardware | drukarka CLP-300n<br>kabel zasilający<br>tonery startowe |
| software | płyta zawierająca sterowniki                             |

## Gwarancja

---

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| service | 24 miesiące - w serwisie |
|---------|--------------------------|