



Samsung - CLP-320

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner CLT-C4072S (cyan)	tonery	229.33 zł
Samsung - toner CLT-M4072S (magenta)	tonery	229.33 zł
Samsung - toner CLT-Y4072S (yellow)	tonery	229.33 zł
Samsung - toner CLT-K4072S (black)	tonery	280.21 zł
Samsung - bęben CLT-R407 (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	697.04 zł
Samsung - toner CLT-P4072C (cyan, magenta, yellow, black)	tonery	879.81 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CLTM4072 (magenta) ECO	tonery	86.10 zł
Lambda - toner zamiennik CLP-C4072S (cyan) LAM	tonery	145.39 zł
Lambda - toner zamiennik CLP-K4072S (black) LAM	tonery	155.74 zł
Lambda - toner zamiennik CLP-M4072S (magenta) LAM	tonery	155.78 zł
Lambda - toner zamiennik CLP-Y4072S (yellow) LAM	tonery	155.78 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-K4072S (black) BP	tonery	182.86 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-C4072S (cyan) BP	tonery	205.74 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-M4072S (magenta) BP	tonery	205.74 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-Y4072S (yellow) BP	tonery	205.74 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	18.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	66 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	42.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	samsung
szybkość procesora	360 MHz
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
poziom hałas	max 47 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 4 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 26 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm

prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 130 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 130 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 80 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 152.4 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	Koperty, Etykiety, Gruby papier, Papier z surowców wtórnych
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, ISO B5, JIS B5, Przezrocze (Tylko druk mono), Papier fotograficzny 220 g/m ²

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PDF 1.6
emulacja	SPL-C (Samsung Printer Language Color)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 2.0 Hi-Speed

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 11 kg
szerokość produktu	388 mm
głębokość produktu	313 mm
wysokość produktu	243 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 2008, Windows 7, Windows 2008 R2
Mac OS	Mac OS X 10.3 - 10.6
UNIX	różne wersje systemu Linux OS

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie