



Samsung - CLP-365W

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - pojemnik na zużyty toner (CLT-W406)	pojemniki na zużyty tusz/toner	54.61 zł
Samsung - toner CLT-C406S (cyan)	tonery	255.05 zł
Samsung - toner CLT-K406S (black)	tonery	261.02 zł
Samsung - toner CLT-M406S (magenta)	tonery	273.69 zł
Samsung - toner CLT-Y406S (yellow)	tonery	273.69 zł
Samsung - bęben CLT-R406 (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	537.83 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CLT-Y406S (yellow) LAM	tonery	129.49 zł
Lambda - toner zamiennik CLT-M406S (magenta) LAM	tonery	138.74 zł
Lambda - toner zamiennik CLT-C406S (cyan) LAM	tonery	141.54 zł
Lambda - toner zamiennik CLT-K406S (black) LAM	tonery	141.54 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-C406S (cyan) BP	tonery	147.78 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-M406S (magenta) BP	tonery	147.78 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-Y406S (yellow) BP	tonery	147.78 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-K406S (black) BP	tonery	164.39 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	17.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	97.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	38.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
szybkość procesora	300 MHz
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
poziom hałas	max 48 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 4 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 26 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm

lewy 5 mm
prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 150 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 50 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 152.4 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier bond papier wstępnie zadrukowany papier ekologiczny etykiety karton papier o wysokiej gramaturze papier kolorowy papier błyszczący
obsługiwane formaty nośników	A4

Języki i Emulacje

emulacja **SPL-C** (Samsung Printer Language)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100 Base-T wireless interfejs bezprzewodowy 802.11b/g/n

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 9.85 kg
szerokość produktu	382 mm
głębokość produktu	309 mm
wysokość produktu	211 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 290 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 2008, Windows 7, Windows 2008 R2
Mac OS	Mac OS X 10,4 ~ 10,7
UNIX	różne Linux

