



## Samsung - CLX-6260FR (SS106F)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - pojemnik na zużyty toner (CLT-W506)	pojemniki na zużyty tusz/toner	125.09 zł
Samsung - toner CLT-K506S (black)	tonery	323.16 zł
Samsung - toner CLT-M506S (magenta)	tonery	404.29 zł
Samsung - toner CLT-Y506S (yellow)	tonery	404.29 zł
Samsung - toner CLT-C506S (cyan)	tonery	404.46 zł
Samsung - toner CLT-M506L (magenta)	tonery	532.55 zł
Samsung - toner CLT-C506L (cyan)	tonery	539.28 zł
Samsung - toner CLT-Y506L (yellow)	tonery	539.28 zł
Samsung - toner CLT-K506L (black)	tonery	547.62 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CLTC506L (cyan) ECO	tonery	156.70 zł
Ecojet - toner zamiennik CLTK506L (black) ECO	tonery	156.70 zł
Ecojet - toner zamiennik CLTM506L (magenta) ECO	tonery	156.70 zł
Ecojet - toner zamiennik CLTY506L (yellow) ECO	tonery	156.70 zł
Lambda - toner zamiennik CLT-Y506L (yellow) LAM	tonery	219.69 zł
Lambda - toner zamiennik CLT-C506L (cyan) LAM	tonery	235.39 zł
Lambda - toner zamiennik CLT-K506L (black) LAM	tonery	235.39 zł
Lambda - toner zamiennik CLT-M506L (magenta) LAM	tonery	235.39 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-C506L (cyan) BP	tonery	390.65 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-K506L (black) BP	tonery	390.65 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-M506L (magenta) BP	tonery	390.65 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-Y506L (yellow) BP	tonery	390.65 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	55.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	13.25 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 60000 stron
szybkość procesora	533 MHz (Dwurdzeniowy procesor (główny: 533 MHz / pomocniczy: 150 MHz.)
poziom hałasu	max 52 dB

## Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	do <b>9600x600</b> dpi (Do 9 600 x 600 dpi rozdzielczości efektywnej (600 x 600 x 4 bit))
<b>rozdzielczość druku kolorowego</b>	do <b>9600x600</b> dpi (Do 9 600 x 600 dpi rozdzielczości efektywnej (600 x 600 x 4 bit))
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>24</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>24</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>15</b> sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>15</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>

## Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	<b>33.6</b> kbps
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>tak</b>
<b>wysyłanie grupowe</b>	<b>tak</b>
<b>przekazywanie faksu</b>	<b>tak</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>analogowa</b>

## Parametry Skanera

<b>technologia skanowania</b>	<b>CIS</b>
<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie dwustronne</b>	<b>nie</b>
<b>skanowanie do e-maila</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do <b>1200x1200</b> dpi
<b>rozszerzona rozdzielczość skanowania</b>	do <b>4800x4800</b> dpi
<b>kodowanie koloru</b>	<b>24</b> bit
<b>skala szarości</b>	<b>256</b> poziomy
<b>skanowanie do chmury</b>	<b>nie</b>
<b>inne cechy</b>	Skanowanie do: <b>USB, E-Mail, SMB, FTP, PC, WSD</b>

## Parametry Kopiowania

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	<b>1200x1200</b> dpi
<b>kopiowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b>	do <b>24</b> kopii/min
<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	do <b>24</b> kopii/min
<b>zakres skalowania</b>	min <b>25</b> % max <b>400</b> %
<b>maksymalna liczba kopii</b>	<b>999</b>
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	<b>tak</b>
<b>inne funkcje</b>	<b>Kopiowanie dokumentów (ID Copy), kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu (N-up Copy), kopiowanie książek (Book Copy), kopiowanie ze znakiem wodnym (Watermark Copy), kopiowanie scalone (Collated Copy)</b>

## Obsługa Nośników

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	do <b>220</b> g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>3</b>
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	<b>tak</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do <b>250</b> arkuszy
<b>pojemność podajnika automatycznego (ADF)</b>	do <b>50</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>870</b> arkuszy
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>150</b> arkuszy
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do <b>20</b> sztuk
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>76</b> mm max <b>216</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>127</b> mm

	max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<p>papier zwykły  papier o niskiej gramaturze  papier o wysokiej gramaturze  karty  papier dziurkowany  przezroczna  papier wstępnie zadrukowany  papier firmowy  papier makulaturowy  papier archiwalny  papier bond  etykiety  koperty  papier bawełniany  papier kolorowy  papier błyszczący</p>
obsługiwane formaty nośników	<p>A4  Letter  Legal  Oficio  folio  B5 (JIS, ISO)  Executive  A5  A6  karty  pocztówki  koperty (Monarch, Nr 10, DL, C5, C6)</p>

## Języki i Emulacje

---

emulacja	<p>PCL 5Ce  PCL 6c  Postscript 3  PDF (1.7)  SPL-C (Samsung Printer Language Color)</p>
----------	---

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<p>USB (2.0 Hi-Speed)  Ethernet (10/100/1000 Base-TX)  USB Host</p>
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak

## Wymiary i Waga

---

szerokość opakowania	469 mm
głębokość opakowania	452.5 mm
wysokość opakowania	504.3 mm
waga produktu (netto)	ok. 26.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 31.6 kg
szerokość produktu	469 mm
głębokość produktu	452.5 mm
wysokość produktu	504.3 mm

## Warunki Środowiskowe

---

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	<p>min 10 °C  max 30 °C</p>
---	---------------------------------

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 450 W
Energy Star	nie

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / 7 / 2003 Server / 2008 Server / 2008 Server R2
<b>Mac OS</b>	Mac OS X 10.4 - 10.7
<b>UNIX</b>	różne Linux, system operacyjny UNIX

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	Urządzenie wielofunkcyjne CLX-6260FR, tonery startowe o wydajnościach: czarny do 2000 stron, kolorowy do 1500 stron
-----------------	---

## Inne

---

<b>panel sterowania</b>	4-wierszowy wyświetlacz LCD
<b>IPP</b>	nie
<b>zapisywanie prac na HDD</b>	nie
<b>znak wodny</b>	tak (kopiowanie ze znakiem wodnym)

## Gwarancja

---

<b>service</b>	12 miesięcy - w serwisie
----------------	--------------------------