



Samsung - CLX-6260FW (SS107D)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - pojemnik na zużyty toner (CLT-W506)	pojemniki na zużyty tusz/toner	125.09 zł
Samsung - toner CLT-K506S (black)	tonery	323.16 zł
Samsung - toner CLT-M506S (magenta)	tonery	404.29 zł
Samsung - toner CLT-Y506S (yellow)	tonery	404.29 zł
Samsung - toner CLT-C506S (cyan)	tonery	404.46 zł
Samsung - toner CLT-M506L (magenta)	tonery	532.55 zł
Samsung - toner CLT-C506L (cyan)	tonery	539.28 zł
Samsung - toner CLT-Y506L (yellow)	tonery	539.28 zł
Samsung - toner CLT-K506L (black)	tonery	547.62 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CLTC506L (cyan) ECO	tonery	156.70 zł
Ecojet - toner zamiennik CLTK506L (black) ECO	tonery	156.70 zł
Ecojet - toner zamiennik CLTM506L (magenta) ECO	tonery	156.70 zł
Ecojet - toner zamiennik CLTY506L (yellow) ECO	tonery	156.70 zł
Lambda - toner zamiennik CLT-Y506L (yellow) LAM	tonery	219.69 zł
Lambda - toner zamiennik CLT-C506L (cyan) LAM	tonery	235.39 zł
Lambda - toner zamiennik CLT-K506L (black) LAM	tonery	235.39 zł
Lambda - toner zamiennik CLT-M506L (magenta) LAM	tonery	235.39 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-C506L (cyan) BP	tonery	390.65 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-K506L (black) BP	tonery	390.65 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-M506L (magenta) BP	tonery	390.65 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-Y506L (yellow) BP	tonery	390.65 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	55.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	13.25 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 60000 stron
szybkość procesora	533 MHz Dwurdzeniowy procesor (główny: 533 MHz / pomocniczy: 150 MHz.)
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 9600x600 dpi (Do 9 600 x 600 dpi rozdzielczości efektywnej (600 x 600 x 4 bit))
rozdzielczość druku kolorowego	do 9600x600 dpi (Do 9 600 x 600 dpi rozdzielczości efektywnej (600 x 600 x 4 bit))
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 15 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 15 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
przekazywanie faksu	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do: USB, e-mail, SMB, FTP, PC, WSD

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 24 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 24 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Kopiowanie dokumentów (ID Copy), kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu (N-up Copy), kopiowanie książek (Book Copy), kopiowanie ze znakiem wodnym (Watermark Copy), kopiowanie scalone (Collated Copy)

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 870 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 20 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm

	max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<p>papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze karty papier dziurkowany przeźroczą papier wstępnie zadrukowany papier firmowy papier makulaturowy papier archiwalny papier bond etykiety koperty papier bawełniany papier kolorowy papier błyszczący</p>
obsługiwane formaty nośników	<p>A4 Letter Legal Oficio folio B5 (JIS, ISO) Executive A5 A6 karty pocztówki koperty (Monarch, Nr 10, DL, C5, C6, Nr 9)</p>

Języki i Emulacje

emulacja	<p>PCL 5Ce PCL 6c Postscript 3 PDF (1.7) SPL-C (Samsung Printer Language Color)</p>
----------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<p>USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000 Base-TX) Wireless (IEEE 802.11b/g/n) USB Host</p>
drukowanie z chmury	tak (Google Cloud Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Samsung MobilePrint)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	469 mm
głębokość opakowania	452.5 mm
wysokość opakowania	504.3 mm
waga produktu (netto)	ok. 26.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 31.5 kg
szerokość produktu	469 mm
głębokość produktu	452.5 mm
wysokość produktu	504.3 mm

Warunki Środowiskowe

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	<p>min 10 °C max 30 °C</p>
---	---------------------------------

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 450 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / 7 / 2003 Server / 2008 Server / 2008 Server R2
Mac OS	Mac OS X 10.4 - 10.7
UNIX	różne Linux, system operacyjny UNIX

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne CLX-6260FW, tonery startowe o wydajnościach: czarny do 2000 stron, kolorowy do 1500 stron
----------	---

Inne

panel sterowania	Ekran dotykowy LCD 4,3"
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	tak (kopiowanie ze znakiem wodnym)

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------