



## HP - Color LaserJet CP2025dn (CB495A)

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CC531A (cyan) 304A	tonery	691.59 zł
HP - toner CC532A (yellow) 304A	tonery	691.59 zł
HP - toner CC533A (magenta) 304A	tonery	691.59 zł
HP - toner CC530A (black) 304A	tonery	701.67 zł
HP - toner CC530AD (2x black) 304A	tonery	924.28 zł
HP - toner CF372AM (cyan, magenta, yellow) 304A	tonery	1 867.19 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CC530A (black) LAM	tonery	97.18 zł
Ecojet - toner zamiennik CC532A.No304A (yellow) ECO	tonery	102.09 zł
Printé - toner zamiennik CC530A, CRG-718B (black) PRI	tonery	114.14 zł
Printé - toner zamiennik CC532A, CRG-718Y (yellow) PRI	tonery	114.14 zł
Printé - toner zamiennik CC533A, CRG-718M (magenta) PRI	tonery	114.14 zł
Printé - toner zamiennik CC531A, CRG-718C (cyan) PRI	tonery	118.08 zł
Lambda - toner zamiennik CC530A (black) LAM	tonery	165.72 zł
Lambda - toner zamiennik CC531A (cyan) LAM	tonery	165.72 zł
Lambda - toner zamiennik CC532A (yellow) LAM	tonery	165.72 zł
Lambda - toner zamiennik CC533A (magenta) LAM	tonery	165.72 zł
Black Point - toner zamiennik CC531A, CRG718C (cyan) BP	tonery	511.27 zł
Black Point - toner zamiennik CC532A, CRG718Y (yellow) BP	tonery	511.27 zł
Black Point - toner zamiennik CC533A, CRG718M (magenta) BP	tonery	511.27 zł
Black Point - toner zamiennik CC530A, CRG718B (black) BP	tonery	522.90 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	13.2 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	2.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	79.89 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	16.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	laserowa kolor
<b>format</b>	A4
<b>typ procesora</b>	Motorola ColdFire V5x
<b>szybkość procesora</b>	540 MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do 40000 stron
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do 2800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	128 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	384 MB
<b>poziom hałasu</b>	max 66 dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	600x600 dpi
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	600x600 dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 20 stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do 20 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do 17.8 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	tak

<b>marginesy</b>	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm
------------------	---

## Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do 90 g/m <sup>2</sup>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do 220 g/m <sup>2</sup> w przypadku papierów HP Color Laser Glossy Photo
<b>ilość podajników w standardzie</b>	2
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	nie
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	tak
<b>ręczne podawanie nośników</b>	nie
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	3
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do 300 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 550 arkuszy
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do 10 sztuk
<b>ilość odbiorników papieru</b>	1
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 150 arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	nie
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min 76 mm max 216 mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min 127 mm max 356 mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	Papier (bond, do druku broszur, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), folia, etykiety, koperty
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	A4, A5, A6, B5 (JIS), 10x15 cm, 16 K, koperty (ISO DL, ISO C5, ISO B5), pocztówki (Standard nr 10, JIS pojedyncze, JIS podwójne)

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	PCL 5e PCL 6
<b>emulacja</b>	Postscript 3
<b>czcionki i znaki</b>	84 skalowalnych czcionek TrueType

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	tak
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	USB 2.0 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100Base-TX 10/100 Base-TX Ethernet

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 23.9 kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. 27.4 kg
<b>szerokość produktu</b>	405 mm
<b>głębokość produktu</b>	484 mm
<b>wysokość produktu</b>	322 mm

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min 10 % max 80 %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min 15 °C max 27 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 445 W
Energy Star	nie

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows XP Media Center, Windows XP Professional x64, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 lub nowsze

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Drukarka HP Color LaserJet CP2025dn, kabel zasilania,  podręczny przewodnik, przedłużenie odbiornika papieru, 4 startowe kasety HP Color LaserJet (błękitny, purpurowy, żółty, czarny) z tonerem HP ColorSphere o średniej wydajności 1,200 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19798).
software	plyta CD (zawiera instrukcję użytkownika i oprogramowanie drukarki) sterownik druku (HP PCL 6), program konfiguracyjny Toolbox, ostrzeżenia SNP, edukacyjny film wideo na temat nośników i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD.

## Inne

---

panel sterowania	dwuwierszowy, 16-znakowy wyświetlacz na panelu przednim, 5 przycisków (anuluj drukowanie, strzałka w lewo, strzałka w prawo, wybierz, cofnij), 2 diody LED (uwaga, gotowość)
------------------	--

## Gwarancja

---

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------