



HP - Color LaserJet CP2025n (CB494A)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CC531A (cyan) 304A	tonery	691.59 zł
HP - toner CC532A (yellow) 304A	tonery	691.59 zł
HP - toner CC533A (magenta) 304A	tonery	691.59 zł
HP - toner CC530A (black) 304A	tonery	701.67 zł
HP - toner CC530AD (2x black) 304A	tonery	924.28 zł
HP - toner CF372AM (cyan, magenta, yellow) 304A	tonery	1 867.19 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CC530A (black) LAM	tonery	95.24 zł
Ecojet - toner zamiennik CC532A.No304A (yellow) ECO	tonery	102.09 zł
Printé - toner zamiennik CC530A, CRG-718B (black) PRI	tonery	114.14 zł
Printé - toner zamiennik CC532A, CRG-718Y (yellow) PRI	tonery	114.14 zł
Printé - toner zamiennik CC533A, CRG-718M (magenta) PRI	tonery	114.14 zł
Printé - toner zamiennik CC531A, CRG-718C (cyan) PRI	tonery	118.08 zł
Lambda - toner zamiennik CC530A (black) LAM	tonery	165.72 zł
Lambda - toner zamiennik CC531A (cyan) LAM	tonery	165.72 zł
Lambda - toner zamiennik CC532A (yellow) LAM	tonery	165.72 zł
Lambda - toner zamiennik CC533A (magenta) LAM	tonery	165.72 zł
Black Point - toner zamiennik CC531A, CRG718C (cyan) BP	tonery	511.27 zł
Black Point - toner zamiennik CC532A, CRG718Y (yellow) BP	tonery	511.27 zł
Black Point - toner zamiennik CC533A, CRG718M (magenta) BP	tonery	511.27 zł
Black Point - toner zamiennik CC530A, CRG718B (black) BP	tonery	522.90 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	13.2 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.59 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	79.89 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	16.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	Motorola ColdFire V5x
szybkość procesora	540 MHz
miesięczne obciążenie	do 40000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 2800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	384 MB
poziom hałasu	max 66 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 17.8 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie

marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm
------------------	---

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ² w przypadku papierów HP Color Laser Glossy Photo
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 550 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	Papier (bond, do druku broszur, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), folia, etykiety, koperty
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6, B5 (JIS), 10x15 cm, 16 K, koperty (ISO DL, ISO C5, ISO B5), pocztówki (Standard nr 10, JIS pojedyncze, JIS podwójne)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6
emulacja	Postscript 3
czcionki i znaki	84 skalowalnych czcionek TrueType

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100Base-TX 10/100 Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 22.7 kg
szerokość produktu	405 mm
głębokość produktu	454 mm
wysokość produktu	322 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 445 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows XP Media Center, Windows XP Professional x64, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 lub nowsze

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka HP Color LaserJet CP2025n, kabel zasilania, podręczny przewodnik, przedłużenie odbiornika papieru, 4 startowe kasety HP Color LaserJet (błękitny, purpurowy, żółty, czarny) z tonerem HP ColorSphere o średniej wydajności 1,200 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19798).
software	plyta CD (zawiera instrukcję użytkownika i oprogramowanie drukarki) sterownik druku (HP PCL 6), program konfiguracyjny Toolbox, ostrzeżenia SNP, edukacyjny film wideo na temat nośników i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD.

Inne

panel sterowania	dwuwierszowy, 16-znakowy wyświetlacz na panelu przednim, 5 przycisków (anuluj drukowanie, strzałka w lewo, strzałka w prawo, wybierz, cofnij), 2 diody LED (uwaga, gotowość)
------------------	--

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------