



HP - Color LaserJet CP3505DN (CB443A)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner Q7583A (magenta) 503A

tonery

974.76 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	61.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	16.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	Motorola Coldfire wersja 5x
szybkość procesora	450 MHz
miesięczne obciążenie	do 65000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do cyan 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do magenta 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do yellow 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do cyan 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do magenta 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do yellow 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	384 MB
maksymalna pamięć	1024 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 21 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 21 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 12.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 120 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak

maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier : typu bond kolorowy błyszczący firmowy zwykły, wstępnie zadrukowany dziurkowany ekologiczny szorstki odporny na rozrywanie etykiety koperty kartony folia do przezroczycy zdefiniowane przez użytkownika
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 B5 (JIS) C5 DL Executive (JIS)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5 PDF 1.4 Postscript 3 Ethernet
czcionki i znaki	zestaw 80 czcionek HP (oraz grecka, hebrajska, cyrylica i arabska)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1 LPT Centronics IEEE 1284 EIO Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 28 kg
waga w opakowaniu	ok. 31 kg
szerokość produktu	413 mm
głębokość produktu	510 mm
wysokość produktu	430 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 25 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 110-127 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220-240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
zużycie energii	średnio 465 W

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 Windows XP Home Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Windows Server 2003 Windows Vista
Mac OS	Mac OS 10.2.8, 10.3, 10.4
inne	RED HAT Linux 6.x, 7.x; SUSE Linux 6.x; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8 (tylko systemy SPARC); IBM AIX 3.2.5 lub nowszy; MPE-iX; Citrix

Zawartość Opakowania

hardware	Color LaserJet CP3505DN, w zestawie instrukcja instalacji, sterowniki i dokumentacja na płycie CD, kabel zasilania, uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik wejściowy na 250 arkuszy; zawiera również kabel Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB wbudowany serwer druku HP Jetdirect Fast Ethernet, moduł druku dwustronnego, zainstalowane fabrycznie kasety z tonerem HP ColorSphere o dużej pojemności do drukarek HP Colour LaserJet: w kolorze czarnym oraz w kolorach błękitnym, purpurowym i żółtym
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------