



HP - Color LaserJet Enterprise 5700dn (6QN28A)

Drukarki - laserowe kolorowe
zapowiedź

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner W2130A (black) 213A	tonery	545.57 zł
HP - toner W2131A (cyan) 213A	tonery	772.78 zł
HP - toner W2132A (yellow) 213A	tonery	772.78 zł
HP - toner W2133A (magenta) 213A	tonery	772.78 zł
HP - toner W2130X (black) 213X	tonery	886.47 zł
HP - toner W2131X (cyan) 213X	tonery	1 172.79 zł
HP - toner W2132X (yellow) 213X	tonery	1 172.79 zł
HP - toner W2133X (magenta) 213X	tonery	1 172.79 zł
HP - toner W2130Y (black) 213Y	tonery	1 436.60 zł
HP - toner W2131Y (cyan) 213Y	tonery	1 727.65 zł
HP - toner W2132Y (yellow) 213Y	tonery	1 727.65 zł
HP - toner W2133Y (magenta) 213Y	tonery	1 727.65 zł

AKCESORIA

HP - czytnik kart HP Legic Secure USB (4QL32A)	akcesoria	877.91 zł
HP - czytnik zbliżeniowy kart USB HP (X3D03A)	akcesoria	896.78 zł
HP - akcesorium łączności BLE/NFC/bezprzewodowej do HP Jetdirect 3100w (3JN69A)	akcesoria	299.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
szybkość procesora	1400 MHz
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 18000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1536 MB
maksymalna pamięć	3584 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 43 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 43 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9.2 sekund (tryb uśpienia)
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10.2 sekund (tryb uśpienia)
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 4.3 mm Dolny: 4.3 mm

Lewy: **4.3** mm
Prawy: **4.3** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2300 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 64 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier bond papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze papier błyszczący karton folie (kolorowe, nieprzezrzyste) etykiety papeteria firmowa papier wstępnie zadrukowany papier dziurkowany papier kolorowy papier szorstki koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 RA4 B5 B6 16K 100 x 150 mm Oficio pocztówki (JIS pojedyncze i podwójne) koperty (DL, C5, B5, C6)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5c PDF (1.7 - bezpośrednie drukowanie)
emulacja	Postscript 3
czcionki i znaki	105 wewnętrznych skalowalnych czcionek TrueType w HP PCL 92 wewnętrzne, skalowalne czcionki w emulacji HP Postscript level 3 (wbudowany symbol euro) 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType) 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista 8 (Calibri, Cambria)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (3.0 SuperSpeed) USB Host (2.0 Hi-Speed, 3.0 SuperSpeed)

opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (10/100/1000T)
	Wireless (3.0 SuperSpeed)
	Wi-Fi Direct NFC
drukowanie z chmury	tak (HP Smart)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Certyfikat Mopria)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	498 mm
głębokość opakowania	598 mm
wysokość opakowania	652 mm
waga produktu (netto)	ok. 31.14 kg
waga w opakowaniu	ok. 34.3 kg
szerokość produktu	500 mm (maks. 885 mm)
głębokość produktu	460 mm (maks. 770 mm)
wysokość produktu	415 mm (maks. 470 mm)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 30 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 605.3 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 11; Windows 10
Mac OS	macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey
UNIX	Linux; Citrix; UNIX; Novell; SAP
inne	Windows Client OS, Android, iOS, Chrome OS

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka laserowa HP Color LaserJet Enterprise 5700dn; Oryginalny wkład HP LaserJet z czarnym tonerem (wydajność ok. 3500 stron), oryginalne wkłady HP z błękitnym, purpurowym i żółtym tonerem (wydajność ok. 3000 stron każdy) (zainstalowane wkłady z tonerami); Dokumentacja (instrukcja instalacji sprzętu); Przewód zasilający
software	Oprogramowanie nie jest częścią zestawu; można je pobrać ze strony http://hp.com http://123.hp.com

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm
------------------	--

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------