



# HP - Color LaserJet Enterprise 6700dn (6QN33A)

Drukarki - laserowe kolorowe  
zapowiedź

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner W2130A (black) 213A	tonery	545.57 zł
HP - toner W2131A (cyan) 213A	tonery	772.78 zł
HP - toner W2132A (yellow) 213A	tonery	772.78 zł
HP - toner W2133A (magenta) 213A	tonery	772.78 zł
HP - toner W2130X (black) 213X	tonery	886.47 zł
HP - toner W2131X (cyan) 213X	tonery	1 172.79 zł
HP - toner W2132X (yellow) 213X	tonery	1 172.79 zł
HP - toner W2133X (magenta) 213X	tonery	1 172.79 zł
HP - toner W2130Y (black) 213Y	tonery	1 436.60 zł
HP - toner W2131Y (cyan) 213Y	tonery	1 727.65 zł
HP - toner W2132Y (yellow) 213Y	tonery	1 727.65 zł
HP - toner W2133Y (magenta) 213Y	tonery	1 727.65 zł

## AKCESORIA

HP - czytnik kart HP Legic Secure USB (4QL32A)	akcesoria	877.91 zł
HP - czytnik zbliżeniowy kart USB HP (X3D03A)	akcesoria	896.78 zł
HP - akcesorium łączności BLE/NFC/bezprzewodowej do HP Jetdirect 3100w (3JN69A)	akcesoria	299.00 zł

## Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
szybkość procesora	1200 MHz
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 31000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 26000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	6144 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 54 dB

## Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 52 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 52 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8.9 sekund (tryb uśpienia)
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9.3 sekund (tryb uśpienia)
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 4.3 mm Dolny: 4.3 mm

Lewy: 4.3 mm  
Prawy: 4.3 mm

## Obsługa Nośników

---

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3850 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 64 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły</b> <b>papier o niskiej gramaturze</b> <b>papier bond</b> <b>papier makulaturowy</b> <b>papier o wysokiej gramaturze</b> <b>papier błyszczący</b> <b>karton</b> <b>folie (kolorowe, nieprzezrzyste)</b> <b>etykiety</b> <b>papeteria firmowa</b> <b>papier wstępnie zadrukowany</b> <b>papier dziurkowany</b> <b>papier kolorowy</b> <b>papier szorstki</b> <b>koperty</b>
obsługiwane formaty nośników	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>RA4</b> <b>B5</b> <b>B6</b> <b>16K</b> <b>100 x 150 mm</b> <b>Oficio</b> <b>pocztówki (JIS pojedyncze i podwójne)</b> <b>koperty (DL, C5, B5, C6)</b>

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	<b>PCL 6</b> <b>PCL 5c</b> <b>PDF (1.7 - bezpośrednio drukowanie)</b> <b>URF (AirPrint)</b>
emulacja	<b>Postscript 3</b>
czcionki i znaki	<b>105 wewnętrznych skalowalnych czcionek TrueType w HP PCL</b> <b>92 wewnętrzne, skalowalne czcionki w emulacji HP Postscript level 3 (wbudowany symbol euro)</b> <b>1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType)</b> <b>2 wewnętrzne czcionki Windows Vista 8 (Calibri, Cambria)</b>

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB (3.0 SuperSpeed)</b>

	<b>USB Host</b> (2.0 Hi-Speed, 3.0 SuperSpeed)
	<b>Ethernet</b> (10/100/1000T)
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Wireless</b>
	<b>Wi-Fi Direct</b>
	<b>NFC</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>tak</b> (HP Smart)
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak</b> (Apple AirPrint, Certyfikat Mopria)

## Wymiary i Waga

<b>szerokość opakowania</b>	<b>498 mm</b>
<b>głębokość opakowania</b>	<b>598 mm</b>
<b>wysokość opakowania</b>	<b>652 mm</b>
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>31.14 kg</b>
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>34.3 kg</b>
<b>szerokość produktu</b>	<b>500 mm</b> (maks. 860 mm)
<b>głębokość produktu</b>	<b>460 mm</b> (maks. 770 mm)
<b>wysokość produktu</b>	<b>415 mm</b> (maks. 470 mm)

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>30 %</b> max <b>70 %</b>
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>10 °C</b> max <b>32.5 °C</b>

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>708 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<b>Windows 11; Windows 10</b>
<b>Mac OS</b>	<b>macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey</b>
<b>UNIX</b>	<b>Linux; Citrix; UNIX; Novell; SAP</b>
<b>inne</b>	<b>Windows Client OS, Android, iOS, Chrome OS</b>

## Zawartość Opakowania

<b>hardware</b>	<b>Drukarka laserowa HP Color LaserJet Enterprise 6700dn; Oryginalny wkład HP LaserJet z czarnym tonerem (wydajność ok. 7000 stron), oryginalne wkłady HP z błękitnym, purpurowym i żółtym tonerem (wydajność ok. 6000 stron każdy) (zainstalowane wkłady z tonerami); Dokumentacja (instrukcja instalacji sprzętu); Przewód zasilający</b>
<b>software</b>	<b>Oprogramowanie nie jest częścią zestawu; można je pobrać ze strony <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a></b>

## Inne

<b>panel sterowania</b>	<b>Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm</b>
-------------------------	---

## Gwarancja

<b>on site</b>	<b>12 miesięcy - naprawa u klienta</b>
----------------	--