



HP - Color LaserJet Enterprise M751dn (T3U44A)

Drukarki - laserowe kolorowe

cena brutto

14 499.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner W2000A (black) 658A	tonery	834.15 zł
HP - bęben W2004A (cyan, magenta, yellow, black) 660A	bębny	1 205.01 zł
HP - toner W2001A (cyan) 658A	tonery	1 269.05 zł
HP - toner W2002A (yellow) 658A	tonery	1 269.05 zł
HP - toner W2003A (magenta) 658A	tonery	1 269.05 zł
HP - toner W2000X (black) 658X	tonery	2 234.65 zł
HP - toner W2001X (cyan) 658X	tonery	3 910.80 zł
HP - toner W2002X (yellow) 658X	tonery	3 910.80 zł
HP - toner W2003X (magenta) 658X	tonery	3 910.80 zł

AKCESORIA

HP - czytnik kart HP Legic Secure USB (4QL32A)	akcesoria	877.91 zł
HP - czytnik zbliżeniowy kart USB HP (X3D03A)	akcesoria	896.78 zł
HP - dysk twardy Secure High-Performance (B5L29A)	akcesoria	2 599.00 zł
HP - faks analogowy (2EH31A)	akcesoria	1 905.52 zł
HP - akcesorium łączności BLE/NFC/bezprzewodowej do HP Jetdirect 3100w (3JN69A)	akcesoria	299.00 zł
HP - 144-stykowa pamięć HP 2 GB x32, 800 MHz, DDR3 SODIMM (E5K49A)	akcesoria	899.00 zł
HP - podajnik papieru na 2x 550 arkuszy z podstawą (T3V29A)	akcesoria	5 350.50 zł
HP - podajnik papieru na 550 arkuszy (T3V27A)	akcesoria	2 302.56 zł
HP - podstawa urządzenia (T3V28A)	akcesoria	1 845.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	48.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	48.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
szybkość procesora	1200 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 33000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 28000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1536 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
poziom hałasu	max 51 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 41 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 41 stron A4/min

czas do wydruku pierwszej strony mono	do 11.5 sekund (tryb uśpienia)
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 11.5 sekund (tryb uśpienia)
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 256 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 300 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4450 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 64 mm max 320 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 457.2 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier błyszczący papier makulaturowy etykiety folie błyszczące karton folie do przezroczycy koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A4R A5 A6 RA3 SRA3 RA4 SRA4 B4 (JIS) B5 (JIS) B6 (JIS) Oficio 8K 16K pocztówki (JIS) koperty (B5, C5, C6, DL)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP PCL 6 HP PCL 5c (dostępny jedynie do pobrania z Internetu) PDF (1.7 - druk bezpośredni) AirPrint (URF i PDF)
emulacja	HP PostScript 3
czcionki i znaki	105 wewnętrznych skalowalnych czcionek TrueType w HP PCL 92 wewnętrzne, skalowalne czcionki w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany symbol euro) 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType) 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista 8 (Calibri, Cambria)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000 Base-TX) 3x USB Host (2.0 Hi-Speed)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless NFC (Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC)/bezpośredni druk bezprzewodowy HP Jetdirect 2800w J8029A) Wi-Fi Direct BLE
drukowanie z chmury	tak (HP Smart)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (HP ePrint; Apple AirPrint; Certyfikat Mopria; HP Roam)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	786 mm
głębokość opakowania	736 mm
wysokość opakowania	558 mm
waga produktu (netto)	ok. 45.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 52.9 kg
szerokość produktu	556 mm (maks. 1051 mm)
głębokość produktu	589 mm (maks. 992 mm)
wysokość produktu	399 mm (maks. 443 mm)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 30 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 870 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Client OS (32/64-bitowy), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter EditionSP1, UPD Windows 7 Ultimate
Mac OS	Apple macOS Sierra v10.12, Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14
inne	Mobile OS, iOS, Android

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M751dn; Cztery fabrycznie zainstalowane tonery HP LaserJet (po 1: czarny ok. 7000 stron A4, niebieski ok. 6000 stron A4, żółty ok. 6000 stron A4, purpurowy ok. 6000 stron A4); Przewodnik (skrócona instrukcja obsł)
software	Oprogramowanie nie jest dołączone do zestawu; jest dostępne tylko na stronach http://www.hp.com i http://www.123.hp.com

Inne

panel sterowania	Ekran dotykowy LCD QVGA o przekątnej 6,86 cm (2,7") (kolorowy, graficzny); Obrotowy ekran (regulowany kątem) z 24-przyciskową klawiaturą
------------------	--

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------