

HP - Color LaserJet Pro CP1025nw

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CE310A (black) 126A	tonery	280.37 zł
HP - toner CE311A (cyan) 126A	tonery	324.39 zł
HP - toner CE312A (yellow) 126A	tonery	324.39 zł
HP - toner CE313A (magenta) 126A	tonery	324.39 zł
HP - bęben CE314A (cyan, magenta, yellow, black) 126A	bębny	445.80 zł
HP - toner CF341A Tri-Pack (cyan, magenta, yellow) 126A	tonery	841.81 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CE311A (cyan) LAM	tonery	60.31 zł
Lambda - toner zamiennik CE312A (yellow) LAM	tonery	60.31 zł
Lambda - toner zamiennik CE313A (magenta) LAM	tonery	60.31 zł
Printé - toner zamiennik CE310A (black) PRI	tonery	65.44 zł
Lambda - toner zamiennik CE310A (black) LAM	tonery	68.81 zł
Printé - toner zamiennik CE311A (cyan) PRI	tonery	92.74 zł
Printé - toner zamiennik CE312A (yellow) PRI	tonery	92.74 zł
Printé - toner zamiennik CE313A (magenta) PRI	tonery	101.02 zł
Lambda - bęben zamiennik CE314A (cyan, magenta, yellow, black) LAM	bębny	114.55 zł
Printé - bęben zamiennik CE314A (black) PRI	bębny	136.04 zł
Black Point - toner zamiennik CE310A, CRG729B (black) BP	tonery	248.92 zł
Black Point - bęben zamiennik CE314A (black) BP	bębny	258.60 zł
Black Point - toner zamiennik CE311A, CRG729C (cyan) BP	tonery	258.88 zł
Black Point - toner zamiennik CE312A, CRG729Y (yellow) BP	tonery	258.88 zł
Black Point - toner zamiennik CE313A, CRG729M (magenta) BP	tonery	258.88 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	23.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.02 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	107.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	20.89 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	128 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min (zgodność z ISO)

szybkość drukowania w kolorze	do 4 stron A4/min (zgodność z ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 15.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 27.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginasy	górny 4.3 mm dolny 4.3 mm lewy 4.3 mm prawy 4.3 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 150 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 50 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier bond papier broszurowy papier kolorowy papier błyszczący papier firmowy papier fotograficzny papier wstępnie zadrukowany papier dziurkowany papier makulaturowy papier szorstki folie etykiety koperty karton
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (ISO, JIS) 100 x 150 mm pocztówki koperty (DL, C5, B5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	Host-Based (Przetwarzanie druku w komputerze („host-based”))
------------------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100Base-TX) Wireless (802.11b/g/n)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (HP ePrint)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość: 498 mm głębokość: 298 mm
---------------------------	--

	wysokość: 387 mm
waga produktu (netto)	ok. 12.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 13.4 kg
szerokość produktu	399.6 mm
głębokość produktu	402.1 mm (max. 461.1)
wysokość produktu	251.5 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 295 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista: Procesor 1 GHz 32-bit (x86) lub 64-bit (x64), 1 GB pamięci RAM (32-bit) lub 2 GB pamięci RAM (64-bit)
Mac OS	Mac OS X wer. 10.5, wer. 10.6, v10.7

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka HP Color LaserJet Pro CP1025nw, Wkłady HP LaserJet z czarnym, błękitnym, żółtym, purpurowym tonerem (zainstalowane), Bęben obrazowy, Płyty CD z oprogramowaniem i dokumentacją elektroniczną, Dokumentacja (instrukcja instalacji, ulotka dot. pomocy technicznej, informacje o gwarancji), przewód zasilania, Kabel USB
-----------------	--

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------