



HP - Color LaserJet Pro M252dw

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CF400A (black) 201A	tonery	387.47 zł
HP - toner CF400X (black) 201X	tonery	498.01 zł
HP - toner CF401X (cyan) 201X	tonery	526.22 zł
HP - toner CF402X (yellow) 201X	tonery	526.22 zł
HP - toner CF403X (magenta) 201X	tonery	580.40 zł
HP - toner CF401A (cyan) 201A	tonery	606.64 zł
HP - toner CF402A (yellow) 201A	tonery	606.64 zł
HP - toner CF403A (magenta) 201A	tonery	606.64 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennne)

Printé - toner zamiennik CF400X (black) PRI	tonery	115.37 zł
Lambda - toner zamiennik CF400X (black) LAM	tonery	116.94 zł
Lambda - toner zamiennik CF402X (yellow) LAM	tonery	116.94 zł
Lambda - toner zamiennik CF403X (magenta) LAM	tonery	116.94 zł
Lambda - toner zamiennik CF401X (cyan) LAM	tonery	122.78 zł
Printé - toner zamiennik CF401X (cyan) PRI	tonery	258.61 zł
Printé - toner zamiennik CF402X (yellow) PRI	tonery	258.61 zł
Printé - toner zamiennik CF403X (magenta) PRI	tonery	258.61 zł
Printé - toner zamiennik CF400A (black) PRI	tonery	279.52 zł
Printé - toner zamiennik CF401A (cyan) PRI	tonery	279.52 zł
Printé - toner zamiennik CF402A (yellow) PRI	tonery	279.52 zł
Printé - toner zamiennik CF403A (magenta) PRI	tonery	279.52 zł
Black Point - toner zamiennik CF400A (black) BP OH! GREEN	tonery	335.79 zł
Black Point - toner zamiennik CF400X (black) BP OH! GREEN	tonery	389.30 zł
Black Point - toner zamiennik CF401X (cyan) BP OH! GREEN	tonery	448.34 zł
Black Point - toner zamiennik CF402X (yellow) BP OH! GREEN	tonery	448.34 zł
Black Point - toner zamiennik CF403X (magenta) BP OH! GREEN	tonery	448.34 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	17.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	88.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	17.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 2300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
poziom hałasu	max 48 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi

szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 18 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 11.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 13 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 151 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 151 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier bond papier broszurowy papier kolorowy papier błyszczący papier o wysokiej gramaturze papier firmowy papier o niskiej gramaturze papier fotograficzny papier wstępnie zadrukowany papier dziurkowany papier makulaturowy papier szorstki folie etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 100 x 150 mm pocztówki (JIS) koperty (DL, C5, B5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5c PDF URF Native Office PCLm
emulacja	Postscript 3
czcionki i znaki	84 skalowalne czcionki TrueType

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100Base-TX) Wireless (802.11 b/g/n)

	USB Host NFC Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (HP ePrint, Apple AirPrint, Certyfikat Mopria, Wireless Direct Printing, Aplikacje mobilne)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość: 498 mm głębokość: 298 mm wysokość: 510 mm
waga produktu (netto)	ok. 12.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 16.7 kg
szerokość produktu	392 mm
głębokość produktu	412 mm (maks. 1002 mm)
wysokość produktu	236.2 mm (maks. 285 mm)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 375 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8.1 (64-bit), Windows 8 Pro (32-bit/64-bit), Windows 8 Enterprise (32-bit/64-bit), Windows 8 Enterprise N (32-bit/64-bit), Windows 8 Basic (32-bit/64-bit), Windows 7 (w tym Starter Edition 32-bit i 64-bit), Windows Vista (w tym Starter Edition (32-bit), Windows Vista (64-bit)
Mac OS	Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
UNIX	Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (obsługa za pomocą automatycznego instalatora), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP-UX 11 i Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5) Red Hat Enterprise Linux 5.0 (obsługa za pomocą pakietu skonfigurowanego fabrycznie), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka HP Color LaserJet Pro M252dw, Oryginalny czarny wkład HP 201A LaserJet (wydajność ok. 1500 stron) i startowe wkłady kolorowe, HP LaserJet (wydajność ok. 700 stron (błękitny/żółty/purpurowy)), Instrukcja instalacji, Dokumentacja drukarki i oprogramowanie na płycie CD, Przewód zasilania, Przewód USB
-----------------	---

Inne

panel sterowania	Intuicyjny dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem graficznym o przekątnej 7,6 cm
-------------------------	---

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------