



HP - Color LaserJet Pro M476dn(CF386A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CF380A (black) 312A	tonery	486.75 zł
HP - toner CF380X (black) 312X	tonery	631.42 zł
HP - toner CF383A (magenta) 312A	tonery	652.28 zł
HP - toner CF381A (cyan) 312A	tonery	696.72 zł
HP - toner CF382A (yellow) 312A	tonery	696.72 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik CF380X (black) PRI	tonery	82.66 zł
Lambda - toner zamiennik CF380X (black) LAM	tonery	100.52 zł
Ecojet - toner zamiennik CF380X (black) ECO	tonery	103.32 zł
Ecojet - toner zamiennik CF382A (yellow) ECO	tonery	103.32 zł
Ecojet - toner zamiennik CF383A (magenta) ECO	tonery	103.32 zł
Lambda - toner zamiennik CF381A (cyan) LAM	tonery	105.52 zł
Lambda - toner zamiennik CF382A (yellow) LAM	tonery	105.52 zł
Lambda - toner zamiennik CF383A (magenta) LAM	tonery	105.52 zł
Printé - toner zamiennik CF383A (magenta) PRI	tonery	106.09 zł
Printé - toner zamiennik CF381A (cyan) PRI	tonery	107.01 zł
Printé - toner zamiennik CF382A (yellow) PRI	tonery	107.01 zł
Ecojet - toner zamiennik CF381A (cyan) ECO	tonery	110.70 zł
Black Point - toner zamiennik CF380A (black) BP	tonery	330.44 zł
Black Point - toner zamiennik CF380X (black) BP	tonery	365.31 zł
Black Point - toner zamiennik CF381A (cyan) BP	tonery	381.92 zł
Black Point - toner zamiennik CF382A (yellow) BP	tonery	381.92 zł
Black Point - toner zamiennik CF383A (magenta) BP	tonery	381.92 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	20.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	96.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	12.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 4400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 2700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
miesięczne obciążenie	do 40000 stron
szybkość procesora	800 MHz
poziom hałasu	max 51 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 16.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
pamięć faksu	do 250 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 120 lokacji
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	skaner płaski
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
skanowanie do plików w formacie	JPG RTF TXT BMP PNG TIFF
skanowanie do chmury	tak (HP Smart)
inne cechy	Skanowanie do poczty elektronicznej; Skanowanie do folderu; Uwierzytelnianie LDAP

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	300x420 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 20 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 24 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm

obsługiwane rodzaje nośników	<p>papier zwykły papier bond papier broszurowy papier kolorowy papier firmowy papier fotograficzny papier wstępnie zadrukowany papier dziurkowany papier makulaturowy papier szorstki pocztówki folie etykiety koperty</p>
obsługiwane formaty nośników	<p>A4 A5 A6 B5 (JIS) 10 x 15 cm pocztówki (JIS pojedyncze, JIS podwójne) koperty (ISO DL, ISO C5, ISO B5)</p>

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<p>HP PCL 6 HP PCL 5c PCLm PDF URF</p>
emulacja	HP PostScript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<p>USB 2.0 Ethernet 10/100Base-TX USB Host</p>
drukowanie z chmury	tak (HP Smart)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (HP Smart)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 28.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 33.3 kg
szerokość produktu	420 mm
głębokość produktu	484 mm
wysokość produktu	500 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	<p>min 20 % max 70 %</p>
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	<p>min 15 °C max 30 °C</p>

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 397 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	tak
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Mac OS	MAC OS X 10.6 lub nowszy
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro M476dn Fabrycznie zainstalowane startowe wkłady HP LaserJet z czarnym, błękitnym, żółtym, purpurowym tonerem (wydajność ok. 1200 stron) Instrukcja instalacji sprzętu Dokumentacja i oprogramowanie urządzenia na płycie CD Oprogramowanie sterowników i dokumentacja na płytach CD Płyty CD z oprogramowaniem i dokumentacją elektroniczną Przewód zasilania Kabel telekomunikacyjny Automatyczny moduł druku dwustronnego (wbudowany)
software	Windows: HP Installer/Uninstaller, sterownik drukarki HP PCL 6, sterownik skanera HP WIA, sterownik skanera HP TWAIN, HP Scan, kreator HP Fax Setup Wizard, kreator Scan to folder setup Wizard, kreator Scan, to email setup Wizard, HP Send Fax, sterownik HP Fax Print, Status Alerts, HP Update, DXP (Device Experience), HP Help & Learn Center, HP Product Improvement Study; Mac: HP Installer/Uninstaller, sterownik HP Postscript, HP Scan, HP Setup Assistant, sterownik HP Fax Print, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater

Inne

wyświetlacz LCD	Intuicyjny kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,9 cm
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------