



Brother - DCP-357C

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik LC-1000BK (black) LAM	tusze	12.09 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1000C (cyan) LAM	tusze	12.09 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1000M (magenta) LAM	tusze	12.09 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1000Y (yellow) LAM	tusze	12.09 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1000BK XL LC-970BK XL (black) ECO	tusze	12.68 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1000C XL / LC-970C XL (cyan) ECO	tusze	13.36 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1000M XL LC-970M XL (magenta) ECO	tusze	13.36 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1000Y XL LC-970Y XL (yellow) ECO	tusze	13.36 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	47.48 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	9.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa kolor
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do cyan 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do magenta 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do yellow 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	1.5 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	SmartMedia, Compact Flash, Sony Memory Stick, Sony Memory Stick Pro, Secure Digital, xD Picture Card
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	16 MB
maksymalna pamięć	16 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x6000 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x6000 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 25 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x2400 dpi

rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	36 bit
skala szarości	256 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi w mono 1200x600 dpi w kolorze
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 22 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	4

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 255 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	25 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	normalny papier, papier wtórny, folie, koperty, naklejki
obsługiwane formaty nośników	A4

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 7.3 kg
szerokość produktu	398 mm
głębokość produktu	360 mm
wysokość produktu	150 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista, Windows Vista (64-bit), Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition, Windows 2000
Mac OS	Apple Mac OS X 10.2.4 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware	50 arkuszy papieru fotograficznego 10x15
software	oprogramowanie w języku polskim na CD: ImageFolio,

Inne

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie