



Brother - DCP-560CN

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik LC-1000BK (black) LAM	tusze	12.09 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1000C (cyan) LAM	tusze	12.09 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1000M (magenta) LAM	tusze	12.09 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1000Y (yellow) LAM	tusze	12.09 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1000BK XL LC-970BK XL (black) ECO	tusze	12.68 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1000C XL / LC-970C XL (cyan) ECO	tusze	13.36 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1000M XL LC-970M XL (magenta) ECO	tusze	13.36 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1000Y XL LC-970Y XL (yellow) ECO	tusze	13.36 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	43.33 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	9.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	1.5 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo z adapterem, MultiMediaCard, Secure Digital, miniSD z adapterem, xD-Picture Card
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	6000x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	6000x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 25 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 2400x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	36 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 22 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 220 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
możliwość drukowania kopert	nie
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, Executive, koperty: DL, COM-10, C5, JE 4 Fotografie: 10x15, 9x13, 13x18 PostCard, Legal, Letter
pojemność podajnika automatycznego	10 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Ethernet PictBridge

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 7.3 kg
szerokość produktu	398 mm
głębokość produktu	370 mm
wysokość produktu	180 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	max 35 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows XP Pro x64, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X 10.2.4 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware oprogramowanie w języku polskim

Inne

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie