



## Brother - DCP-7010I

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|                                 |        |           |
|---------------------------------|--------|-----------|
| Brother - toner TN-2000 (black) | tonery | 385.10 zł |
| Brother - bęben DR-2000 (black) | bębny  | 469.17 zł |

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

|  |        |           |
|--|--------|-----------|
| Lambda - bęben zamiennik DR-2000 (black) LAM     | bębny  | 58.07 zł  |
| Lambda - toner zamiennik TN-2000 (black) LAM     | tonery | 76.27 zł  |
| Printé - toner zamiennik TN-2000 PRO (black) PRI | tonery | 105.23 zł |
| Printé - bęben zamiennik DR-2000 (black) PRI     | bębny  | 147.01 zł |
| Black Point - toner zamiennik TN-2000 (black) BP | tonery | 195.78 zł |

### Parametry podstawowe

|   |   |
|---|---|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 15.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                       |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)    | 2.89 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                       |
| technologia druku                         | laserowa monochromatyczna                           |
| format                                    | A4  |
| drukowanie poufne                         | nie   |
| wydajność tonera startowego               | do 1500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego            | do 2500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera               | tak   |
| standardowa pamięć                        | 16 MB   |
| maksymalna pamięć                         | 16 MB   |
| szybkość procesora                        | 133 MHz   |

### Parametry Druku

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| rozdzielczość druku mono         | 2400x600 dpi  |
| szybkość drukowania mono         | do 20 stron A4/min                                  |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 10 sekund  |
| automatyczny druk dwustronny     | nie   |
| marginesy                        | górny 5 mm<br>dolny 5 mm<br>lewy 5 mm<br>prawy 5 mm |

### Parametry Faksu

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | nie |
|---------------------------------------|-----|

### Parametry Skanera

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| skanowanie w kolorze                 | tak              |
| optyczna rozdzielczość skanowania    | do 600x2400 dpi  |
| rozszerzona rozdzielczość skanowania | do 9600x9600 dpi |
| kodowanie koloru                     | 24 bit           |
| skala szarości                       | 256 poziomy      |

### Parametry Kopiowania

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| rozdzielczość kopiowania | 600x300 dpi     |
| szybkość kopiowania      | do 20 kopii/min |
| zakres skalowania        | min 25 %        |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
|                                    | max 400 %          |
| ilość kopii na arkuszu, N-up       | do 25 kopii/arkusz |
| maksymalna liczba kopii            | 99                 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie                |

## Obsługa Nośników

|  |   |
|--|---|
| maksymalna gramatura nośników          | do 90 g/m <sup>2</sup>                                  |
| ilość podajników w standardzie         | 1   |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | nie   |
| podajnik na pojedyncze arkusze         | nie   |
| opcjonalny podajnik papieru            | nie   |
| pojemność głównego podajnika papieru   | do 250 arkuszy  |
| maksymalna pojemność podajników        | do 150 arkuszy  |
| pojemność odbiornika papieru           | do 100 arkuszy  |
| możliwość drukowania kopert            | nie   |
| obsługiwane rodzaje nośników           | papier zwykły,<br>papier z recyklingu,<br>folie         |
| obsługiwane formaty nośników           | A4,<br>Letter,<br>Executive,<br>A5,<br>A6,<br>B5,<br>B6 |

## Języki i Emulacje

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| standardowe języki drukarki | GDI |
|-----------------------------|-----|

## Komunikacja

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| ethernet - druk w sieci LAN           | nie     |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 |

## Wymiary i Waga

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| waga produktu (netto) | ok. 8.3 kg |
| szerokość produktu    | 432 mm     |
| głębokość produktu    | 395 mm     |
| wysokość produktu     | 253 mm     |

## Warunki Środowiskowe

|   |                          |
|---|--------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 %<br>max 80 %     |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji       | min 10 °C<br>max 32.5 °C |

## Zasilanie

|                  |             |
|------------------|-------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC |
|------------------|-------------|

## Wymagania Systemowe

|         |   |
|---------|---|
| Windows | 98(SE),<br>Me,<br>NT Workstation 4.0,<br>2000 Professional,<br>XP |
| Mac OS  | Mac OS X 10.2.4 lub nowszy  |

## Zawartość Opakowania

|          |  |
|----------|--|
| software | sterownik Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/<br>Windows NT Workstation Version 4.0,<br>obsługujący tryb naturalnej kompresji Brother,<br>(Brother Native Compression) i działanie dwukierunkowe<br>sterownik Brother Laser dla Mac OS 9.1 - 9.2/Mac OS X |
|----------|--|

**Inne**

---

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| wyświetlacz LCD           | 2 linie x 16 znaków |
| IPP                       | nie                 |
| dysk twardy (HDD)         | nie                 |
| drukowanie znaków wodnych | nie                 |

**Gwarancja**

---

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| rozszerzona gwarancja Brother | 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.brother.pl">www.brother.pl</a> ) - w serwisie |
|-------------------------------|--|