



## Brother - DCP-7065DN

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-2210 (black)	tonery	194.76 zł
Brother - toner TN-2220 (black)	tonery	297.83 zł
Brother - bęben DR-2200 (black)	bębny	335.09 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik TN-2210 (black) LAM	tonery	53.94 zł
Printé - toner zamiennik TN-2220 PRO (black) PRI	tonery	57.34 zł
Ecojet - toner zamiennik TN2220 (black) ECO	tonery	67.65 zł
Lambda - bęben zamiennik DR-2200 (black) LAM	bębny	72.42 zł
Printé - toner zamiennik TN-2010 (black) PRI	tonery	80.26 zł
Lambda - toner zamiennik TN-2220 (black) LAM	tonery	107.96 zł
Printé - bęben zamiennik DR-2200 (black) PRI	bębny	110.70 zł
Black Point - bęben zamiennik DR-2200 (black) BP	bębny	219.41 zł
Black Point - toner zamiennik TN-2220 (black) BP	tonery	230.39 zł
Black Point - toner zamiennik TN-2010, TN-2220 (black) BP OH! GREEN	tonery	258.30 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	16.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 700 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 2600 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
typ procesora	ARM946E-S
szybkość procesora	200 MHz
poziom hałas	max 64 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 26 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
czas nagrzewania	do 7 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów nie

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (skanowanie do otwartej wiadomości email)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 26 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	35 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 286 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 286 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 220 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 116 mm max 406.4 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier ekologiczny z recyklingu
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter B5 (ISO/JIS) A5 A5 (Long Edge) B6 (ISO) A6 Executive

## Języki i Emulacje

emulacja GDI

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WIFI	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100 Base-TX Network

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania szerokość 527 mm  
głębokość 510 mm  
wysokość 440 mm

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 10.1 kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. 13.2 kg
<b>szerokość produktu</b>	405 mm
<b>głębokość produktu</b>	399 mm
<b>wysokość produktu</b>	268 mm

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
<b>zużycie energii</b>	średnio 445 W
<b>Energy Star</b>	tak

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	Windows XP, Windows 7, Windows Vista
<b>Mac OS</b>	Mac
<b>UNIX</b>	Linux

## Inne

---

<b>wyświetlacz LCD</b>	16 znaków x 2 linie
<b>IPP</b>	nie
<b>dysk twardy (HDD)</b>	nie
<b>drukowanie znaków wodnych</b>	nie

## Gwarancja

---

<b>rozszerzona gwarancja Brother</b>	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.brother.pl">www.brother.pl</a> ) - w serwisie
--------------------------------------	--