



Brother - DCP-770CW

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik LC-1000BK (black) LAM	tusze	12.09 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1000C (cyan) LAM	tusze	12.09 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1000M (magenta) LAM	tusze	12.09 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1000Y (yellow) LAM	tusze	12.09 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1000BK XL LC-970BK XL (black) ECO	tusze	12.68 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1000C XL / LC-970C XL (cyan) ECO	tusze	13.36 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1000M XL LC-970M XL (magenta) ECO	tusze	13.36 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1000Y XL LC-970Y XL (yellow) ECO	tusze	13.36 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	43.33 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	9.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do cyan 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do magenta 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do yellow 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	1.5 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	SmartMedia, Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Pro, Secure Digital, xD Picture Card, Multimedia Card
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 2500 stron

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x6000 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x6000 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 25 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x2400 dpi

rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	36 bit
skala szarości	256 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 20 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 22 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk 10x15
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane formaty nośników	A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, Postcard, koperty + dodatkowe rozmiary

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge Ethernet 10/100 Base-TX wireless

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 470 mm głębokość 225 mm wysokość 451 mm
waga produktu (netto)	ok. 8 kg
waga w opakowaniu	ok. 9.7 kg
szerokość produktu	398 mm
głębokość produktu	370 mm
wysokość produktu	180 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	nie

Zawartość Opakowania

software	Windows Brother MFL-Pro Suite, Brother ControlCentre3, ScanSoft Paperport 11 SE z OCR, Mac Brother ControlCentre2, NewSoft Presto!, PageManager7 Reallusion FaceFilter, Studio Software
----------	--

Inne

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie