



Brother - DCP-9042CDN

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-130BK (black)	tonery	315.73 zł
Brother - toner TN-130C (cyan)	tonery	413.77 zł
Brother - toner TN-130M (magenta)	tonery	413.77 zł
Brother - toner TN-130Y (yellow)	tonery	413.77 zł
Brother - toner TN-135BK (black)	tonery	434.50 zł
Brother - toner TN-135C (cyan)	tonery	773.41 zł
Brother - toner TN-135M (magenta)	tonery	773.41 zł
Brother - toner TN-135Y (yellow)	tonery	773.41 zł
Brother - bęben DR-130CL (black, cyan, magenta, yellow)	bębny	808.42 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik TN-135BK (black) LAM	tonery	74.38 zł
Lambda - toner zamiennik TN-135C (cyan) LAM	tonery	74.38 zł
Lambda - toner zamiennik TN-135M (magenta) LAM	tonery	74.38 zł
Ecojet - toner zamiennik TN135C (cyan) ECO	tonery	102.09 zł
Ecojet - toner zamiennik TN135M (magenta) ECO	tonery	102.09 zł
Ecojet - toner zamiennik TN135Y (yellow) ECO	tonery	102.09 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.69 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	66.71 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	7.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	576 MB
miesięczne obciążenie	do 35000 stron
szybkość procesora	300 MHz
poziom hałasu	max 69 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 16 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	prawy 5 mm lewy 5 mm

dolny 5 mm
górný 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów **nie**

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze **tak**
optyczna rozdzielczość skanowania do **1200x2400** dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania do **19200** dpi
kodowanie koloru **48 bit**
skala szarości **256** poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania **1200x600** dpi
kopiowanie w kolorze **tak**
szybkość kopiowania monochromatycznego do **16** kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze do **16** kopii/min
zakres skalowania min **25** %
max **400** %
ilość kopii na arkuszu, N-up do **4** kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii **99**
automatyczne kopiowanie dwustronne **nie**

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do **163** g/m²
ilość podajników w standardzie **3**
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) **35**
podajnik na pojedyncze arkusze **tak**
opcjonalny podajnik papieru **tak**
pojemność podajnika głównego do **335** arkuszy
maksymalna pojemność podajników do **835** arkuszy
pojemność odbiornika papieru do **150** arkuszy
możliwość drukowania kopert **nie**
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min **68.8** mm
max **216** mm
niestandardowe wymiary nośników (długość) min **116** mm
max **406.4** mm
obsługiwane formaty nośników **A4,**
Letter,
JIS B5,
ISO B5,
A5,
ISO B6,
A6,
Executive,
Legal,
Folio

Języki i Emulacje

emulacja **BR-Script 3** PostScript 3
PCL 6
czcionki i znaki **BR-Script 3 66** czcionek
PCL 66 skalowanych czcionek,
12 czcionek bitmapowych,
13 kodów kreskowych

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN **tak**
standardowe rozwiązania komunikacyjne **Ethernet** 10/100 Base-TX
USB 2.0

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	wysokość 716 mm głębokość 614 mm szerokość 566 mm
waga produktu (netto)	ok. 32.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 39 kg
szerokość produktu	432 mm
głębokość produktu	487 mm
wysokość produktu	482 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 495 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32 & 64 bit)
Mac OS	Mac OS X 10.2.4 lub nowszy

Inne

wyświetlacz LCD	16-znakowy, 2-wierszowy podświetlany ekran LCD
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące w serwisie (lub 36 miesięcy u klienta po rejestracji na stronie www.brother.pl) -
--------------------------------------	--