



## Brother - DCP-365CN

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - tusz LC-980C (cyan)	tusze	45.66 zł
Brother - tusz LC-980M (magenta)	tusze	45.66 zł
Brother - tusz LC-980Y (yellow)	tusze	45.66 zł
Brother - tusz LC-980BK (black)	tusze	75.84 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik LC-1100C (cyan) LAM	tusze	12.05 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1100M (magenta) LAM	tusze	12.05 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1100Y (yellow) LAM	tusze	12.05 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1100BK (black) LAM	tusze	12.64 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>25.28 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>1.29 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>77.96 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>5.85 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>4</b>
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	do <b>450 str.</b> A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	do <b>325 str.</b> A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wielkość kropli</b>	<b>1.5 pl</b>
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>tak</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>tak</b>
<b>obsługiwane rodzaje kart pamięci</b>	<b>Memory Stick 16MB-128MB</b> (dla Duo wymagany adapter) <b>Memory Stick Pro 256MB-16GB</b> <b>Secure Digital 16MB-2GB</b> (dla MiniSD wymagany apadter) <b>Secure Digital High Capacity (SDHC) 4-16GB</b> <b>xD Picture Card 16-512MB</b> <b>xD Picture Card TypeM/M+/TypeH 256MB-2GB</b>
<b>bezpośrednie wydruki z USB</b>	<b>tak</b>
<b>obsługa Bluetooth</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>32 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>32 MB</b>
<b>typ procesora</b>	<b>RISC</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>128 MHz</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 50 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>6000x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>6000x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>33 stron</b> A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>27 stron</b> A4/min
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>tak</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>nie</b>

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>nie</b>
--	------------

## Parametry Skanera

---

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	36 bit
skala szarości	256 poziomy

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 22 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99

## Obsługa Nośników

---

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 220 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, papier fotograficzny, folie
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6, EXE, LTR, LGL, JISB5, Photo 10 x 15cm, 89 x 127mm, 127 x 178mm, Postcard 100 x 148mm, 148 x 200mm, Index card 127 x 203mm, C5 Envelopes, COM 10, DL, JE4 Envelope

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge Ethernet

## Wymiary i Waga

---

wymiary opakowania	szerokość 465 mm głębokość 225 mm wysokość 460 mm
waga produktu (netto)	ok. 7.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 9.5 kg
szerokość produktu	390 mm
głębokość produktu	365 mm
wysokość produktu	150 mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC
------------------	-------------

zużycie energii max 20 W

Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windowsv 2000,  
Windows XP,  
Windows Vista,  
Windows 7

Mac OS Mac OS X 10.3.9 lub nowszy

UNIX Linux

## Inne

---

wyświetlacz LCD 16 znaków x 1 linia

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja Brother 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie  
[www.brother.pl](http://www.brother.pl)) - w serwisie