



## Brother - DCP-585CW

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - tusz LC-1100C (cyan)	tusze	50.71 zł
Brother - tusz LC-1100M (magenta)	tusze	50.71 zł
Brother - tusz LC-1100Y (yellow)	tusze	50.71 zł
Brother - tusz LC-1100BK (black)	tusze	87.96 zł
Brother - tusz LC-1100RBWBP (cyan, magenta, yellow)	tusze	146.49 zł
Brother - tusz LC-1100BK (2x black)	tusze	184.46 zł
Brother - tusz LC-1100VALBP (cyan, magenta, yellow, black)	tusze	196.80 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - tusz zamiennik LC-1100C XL LC-980C XL (cyan) ECO	tusze	11.07 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1100M XL LC-980M XL (magenta) ECO	tusze	11.07 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1100Y XL LC-980Y XL (yellow) ECO	tusze	11.07 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1100C (cyan) LAM	tusze	12.05 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1100M (magenta) LAM	tusze	12.05 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1100Y (yellow) LAM	tusze	12.05 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1100BK (black) LAM	tusze	12.64 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1100BK XL LC-980BK XL (black) ECO	tusze	12.68 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1100M / LC-980M / LC-985M (magenta) BP	tusze	14.76 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1100Y / LC-980Y / LC-985Y (yellow) BP	tusze	14.76 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1100BK / LC-980BK / LB-985BK (black) BP	tusze	17.43 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1100C / LC-980C / LC985C (cyan) BP	tusze	17.43 zł
Black Point - tusz zamiennik LC1100/LC980 (cyan, magenta, yellow, black) BP	tusze	52.56 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	19.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	1.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	56.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	4.73 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	atramentowa
<b>format</b>	A4
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	4
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	do 450 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	do 325 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wielkość kropli</b>	1.5 pl
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	tak
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	tak
<b>obsługiwane rodzaje kart pamięci</b>	Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Pro, Secure Digital, xD Picture Card Type M&H, xD Conventional Card, Multimedia Card
<b>bezpośrednie wydruki z USB</b>	tak
<b>obsługa Bluetooth</b>	nie
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	nie
<b>standardowa pamięć</b>	32 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	32 MB
<b>miesięczne obciążenie</b>	do 2500 stron
<b>poziom hałasu</b>	max 50 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	6000x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	6000x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 27 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

## Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
skala szarości	256 poziomy

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 20 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 220 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczących, folie
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6, EXE, LTR, LGL, JISB5, Photo 10 x 15cm, 89 x 127mm, 127 x 178mm, Postcard 100 x 148mm, 148 x 200mm, Index card 127 x 203mm, C5 Envelopes, COM 10, DL, JE4 Envelope

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 wireless 802.11b wireless PictBridge Ethernet

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 465 mm głębokość 225 mm wysokość 460 mm
waga produktu (netto)	ok. 7.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 9.8 kg

**szerokość produktu** 390 mm  
**głębokość produktu** 365 mm  
**wysokość produktu** 150 mm

## Zasilanie

---

**rodzaj zasilania** sieciowe AC  
**zużycie energii** max 23 W  
**Energy Star** nie

## Wymagania Systemowe

---

**Windows** Windows Vista,  
Windows XP Professional (32 & 64 bit editions),  
Windows XP Home Edition,  
Windows 2000 Professional  
**Mac OS** Mac OS X 10.2.4 lub nowszy  
**UNIX** Linux

## Inne

---

**wyświetlacz LCD** 3.3 " kolorowy

## Gwarancja

---

**rozszerzona gwarancja Brother** 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie [www.brother.pl](http://www.brother.pl)) - w serwisie