



## Brother - DCP-L2640DN (DCPL2640DNYJ1)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
zapowiedź

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|                                   |        |           |
|-----------------------------------|--------|-----------|
| Brother - toner TN-2590 (black)   | tonery | 258.30 zł |
| Brother - bęben DR-2590 (black)   | bębny  | 461.25 zł |
| Brother - toner TN-2590XL (black) | tonery | 462.54 zł |

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| miejsce użytkowania                       | dom/małe biuro                                      |
| przeznaczenie do druku                    | tylko mono - tekst i grafika                        |
| rodzaj urządzenia                         | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia                    |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 21.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                      |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)    | 21.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                      |
| technologia druku                         | laserowa monochromatyczna                           |
| format                                    | A4                                                  |
| drukowanie poufne                         | nie                                                 |
| wydajność tonera startowego               | do 1200 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego            | do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera               | tak                                                 |
| standardowa pamięć                        | 256 MB                                              |
| maksymalna pamięć                         | 256 MB                                              |
| pojemność dysku twardego                  | 0 GB                                                |
| miesięczne obciążenie                     | do 35000 stron                                      |
| poziom hałasu                             | max 49 dB                                           |

### Parametry Druku

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| rozdzielczość druku mono         | 1200x1200 dpi      |
| szybkość drukowania mono         | do 34 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 8.5 sekund      |
| automatyczny druk dwustronny     | tak                |

### Parametry Faksu

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | nie               |
| modem                                 | 0 kbps            |
| prędkość faksowania                   | ok. 0 s/stronę A4 |
| pamięć faksu                          | do 0 stron A4     |
| faksowanie w kolorze                  | nie               |
| faksowanie do e-maila                 | nie               |
| obsługiwana skala szarości            | 0 poziomów        |
| kompresja                             | nie               |
| automatyczne powtarzanie numeru       | nie               |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem        | nie               |
| wysyłanie grupowe                     | nie               |
| typ linii telefonicznej               | nie               |

### Parametry Skanera

|                        |     |
|------------------------|-----|
| technologia skanowania | CIS |
|------------------------|-----|

|                                      |                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| skanowanie w kolorze                 | tak                                                                                    |
| skanowanie dwustronne                | nie                                                                                    |
| skanowanie do e-maila                | tak (skanowanie do otwartej wiadomości e-mail, wymagane oprogramowanie Brother)        |
| optyczna rozdzielczość skanowania    | do 1200x1200 dpi                                                                       |
| rozszerzona rozdzielczość skanowania | do 19200x19200 dpi                                                                     |
| kodowanie koloru                     | 24 bit                                                                                 |
| skala szarości                       | 256 poziomy                                                                            |
| skanowanie do plików w formacie      | PDF (PDF/A, zabezpieczony PDF)<br>JPEG<br>TIFF                                         |
| skanowanie do chmury                 | nie                                                                                    |
| inne cechy                           | Skanowanie do wiadomości e-mail, OCR, obrazu, pliku,<br>Skanowanie do Microsoft Office |

## Parametry Kopiowania

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| rozdzielczość kopiowania           | 600x600 dpi           |
| szybkość kopiowania                | do 34 kopii/min       |
| zakres skalowania                  | min 25 %<br>max 400 % |
| ilość kopii na arkuszu, N-up       | do 4 kopii/arkusz     |
| maksymalna liczba kopii            | 99                    |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie                   |

## Obsługa Nośników

|                                             |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| maksymalna gramatura nośników               | do 230 g/m²                                                                                                                               |
| ilość podajników w standardzie              | 3                                                                                                                                         |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF)      | tak                                                                                                                                       |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF)    | 50 arkuszy                                                                                                                                |
| podajnik na pojedyncze arkusze              | tak                                                                                                                                       |
| opcjonalny podajnik papieru                 | nie                                                                                                                                       |
| pojemność głównego podajnika papieru        | do 250 arkuszy                                                                                                                            |
| maksymalna pojemność podajników             | do 301 arkuszy                                                                                                                            |
| pojemność odbiornika papieru                | do 120 arkuszy                                                                                                                            |
| możliwość drukowania kopert                 | tak                                                                                                                                       |
| pojemność podajnika (koperty)               | do 1 sztuk                                                                                                                                |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76.2 mm<br>max 215.9 mm                                                                                                               |
| niestandardowe wymiary nośników (długość)   | min 127 mm<br>max 355.6 mm                                                                                                                |
| obsługiwane rodzaje nośników                | papier zwykły<br>papier o niskiej gramaturze<br>papier o wysokiej gramaturze<br>papier makulaturowy<br>papier bond<br>etykiety<br>koperty |
| obsługiwane formaty nośników                | A4<br>Letter<br>B5 (ISO, JIS)<br>A5<br>B6 (JIS)<br>A6<br>Executive<br>16K<br>koperty (COM-10, DL, C5, Monarch)                            |

## Języki i Emulacje

|                             |                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| standardowe języki drukarki | PCL 6<br>BR-Script3<br>PDF (1.7)                                                                                            |
| czcionki i znaki            | Czcionki wbudowane (PCL): 73 czcionki skalowalne<br>12 czcionek bitmapowych<br>Czcionki wbudowane (Postscript): 66 czcionek |

**skalowalnych**Wbudowane kody kreskowe (PCL): **16 kodów kreskowych****Komunikacja**

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ethernet - druk w sieci LAN           | tak                                                  |
| wireless - druk przez WiFi            | nie                                                  |
| NFC                                   | nie                                                  |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed)<br>Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| drukowanie z chmury                   | nie                                                  |
| drukowanie z urządzeń mobilnych       | tak (Brother Mobile Connect)                         |

**Wymiary i Waga**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| szerokość opakowania  | 580 mm      |
| głębokość opakowania  | 517 mm      |
| wysokość opakowania   | 434 mm      |
| waga produktu (netto) | ok. 10.3 kg |
| waga w opakowaniu     | ok. 13.9 kg |
| szerokość produktu    | 410 mm      |
| głębokość produktu    | 399 mm      |
| wysokość produktu     | 319 mm      |

**Warunki Środowiskowe**

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 %<br>max 80 %   |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji       | min 10 °C<br>max 32 °C |

**Zasilanie**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| zużycie energii  | średnio 490 W          |
| Energy Star      | tak                    |

**Wymagania Systemowe**

|         |                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows | Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Windows 10, Windows 11 |
| Mac OS  | Mac OS X 11 x lub nowszy                                                                  |
| UNIX    | CUPS, LPD/LPRng (środowisko x86/x64)                                                      |

**Zawartość Opakowania**

|          |                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hardware | Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-L2640DN, bęben, Kaseta startowa z tonerem o wydajności do 1200 stron, Bęben, Kabel zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Inne**

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| panel sterowania          | Wyświetlacz LCD, 2 wiersze |
| IPP                       | tak                        |
| dysk twardy (HDD)         | nie                        |
| drukowanie znaków wodnych | tak                        |

**Gwarancja**

|                               |                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rozszerzona gwarancja Brother | 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.brother.pl">www.brother.pl</a> ) - w serwisie |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|