



## Brother - DCP-L3550CDW (DCPL3550CDWYJ1)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - pojemnik na zużyty toner (WT223CL)	pojemniki na zużyty tusz/toner	83.20 zł
Brother - toner TN243BK (black)	tonery	229.37 zł
Brother - toner TN243C (cyan)	tonery	250.22 zł
Brother - toner TN243M (magenta)	tonery	250.22 zł
Brother - toner TN243Y (yellow)	tonery	252.96 zł
Brother - toner TN247BK (black)	tonery	377.62 zł
Brother - toner TN247C (cyan)	tonery	437.39 zł
Brother - toner TN247Y (yellow)	tonery	437.39 zł
Brother - toner TN247M (magenta)	tonery	445.69 zł
Brother - pas transmisyjny (BU223CL)	jednostki transferu	478.32 zł
Brother - bęben DR-243CL (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	499.22 zł
Brother - zestaw tonerów TN-243CMYK (black, cyan, magenta, yellow)	tonery	828.04 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - bęben zamiennik DR-243BK (black) LAM	bębny	106.63 zł
Lambda - bęben zamiennik DR-243C (cyan) LAM	bębny	114.24 zł
Lambda - bęben zamiennik DR-243M (magenta) LAM	bębny	114.24 zł
Lambda - bęben zamiennik DR-243Y (yellow) LAM	bębny	114.24 zł
Printé - toner zamiennik TN-247B (black) PRI	tonery	118.82 zł
Printé - toner zamiennik TN-247C (cyan) PRI	tonery	118.82 zł
Printé - toner zamiennik TN-247M (magenta) PRI	tonery	118.82 zł
Printé - toner zamiennik TN-247Y (yellow) PRI	tonery	118.82 zł
Lambda - toner zamiennik TN247B (black) LAM	tonery	141.20 zł
Lambda - toner zamiennik TN247C (cyan) LAM	tonery	145.51 zł
Lambda - toner zamiennik TN247M (magenta) LAM	tonery	145.51 zł
Lambda - toner zamiennik TN247Y (yellow) LAM	tonery	145.51 zł
Ecojet - toner zamiennik TN247B (black) ECO	tonery	159.90 zł
Ecojet - toner zamiennik TN247C (cyan) ECO	tonery	159.90 zł
Ecojet - toner zamiennik TN247M (magenta) ECO	tonery	182.53 zł
Ecojet - toner zamiennik TN247Y (yellow) ECO	tonery	182.53 zł
Black Point - toner zamiennik TN-243B (black) BP	tonery	260.54 zł
Black Point - toner zamiennik TN-243Y (yellow) BP	tonery	278.80 zł
Black Point - toner zamiennik TN247C (cyan) BP	tonery	297.00 zł
Black Point - toner zamiennik TN247M (magenta) BP	tonery	297.00 zł
Black Point - toner zamiennik TN247Y (yellow) BP	tonery	297.00 zł
Black Point - toner zamiennik TN247BK (black) BP	tonery	299.90 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.59 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	70.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	19.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

<b>wydajność tonera startowego (kolor)</b>	do <b>1000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego (mono)</b>	do <b>3000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego (kolor)</b>	do <b>2300</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>tak</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>512 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>512 MB</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>0 GB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>30000</b> stron
<b>typ procesora</b>	<b>Cortex-A9</b> (+ Sub: ARM946 133MHz)
<b>szybkość procesora</b>	<b>800 MHz</b>
<b>poziom hałasu</b>	max <b>45 dB</b>

## Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	do <b>600x600</b> dpi (jakość klasy 2400 dpi (2400 x 600))
<b>rozdzielczość druku kolorowego</b>	do <b>600x600</b> dpi (jakość klasy 2400 dpi (2400 x 600))
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>18</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>18</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania dwustronnego</b>	do <b>6</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>15.5</b> sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>15.5</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>28</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>

## Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>nie</b>
<b>modem</b>	<b>0 kbps</b>
<b>prędkość faksowania</b>	ok. <b>0</b> s/stronę A4
<b>pamięć faksu</b>	do <b>0</b> stron A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>nie</b>
<b>faksowanie do e-maila</b>	<b>nie</b>
<b>obsługiwana skala szarości</b>	<b>0</b> poziomów
<b>kompresja</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>nie</b>
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>nie</b>
<b>wysyłanie grupowe</b>	<b>nie</b>
<b>szybkie wybieranie</b>	do <b>0</b> lokacji
<b>podwójny dostęp</b>	<b>nie</b>
<b>ECM (Error Correction Mode)</b>	<b>nie</b>
<b>przekazywanie faksu</b>	<b>nie</b>
<b>zdalny dostęp</b>	<b>nie</b>
<b>PC-FAX</b>	<b>nie</b>
<b>faks internetowy</b>	<b>nie</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>nie</b>

## Parametry Skanera

<b>technologia skanowania</b>	<b>CIS</b>
<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie dwustronne</b>	<b>nie</b>
<b>skanowanie do e-maila</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do <b>1200x2400</b> dpi
<b>rozszerzona rozdzielczość skanowania</b>	do <b>19200x19200</b> dpi
<b>kodowanie koloru</b>	<b>24 bit</b>
<b>skala szarości</b>	<b>256</b> poziomy
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	<b>PDF</b> (przeszukiwalny)
<b>skanowanie do chmury</b>	<b>tak</b> (Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive OneNote)
<b>inne cechy</b>	<b>Skanowanie do: Image / OCR / File / Email Server / FTP / Sharepoint</b>

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 18 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 18 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 301 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 1 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 116 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier makulaturowy papier bond papier błyszczący etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter A5 A6 Executive koperty (COM-10, DL, C5, Monarch)

## Języki i Emulacje

---

emulacja	PCL 6 BR-Script 3 PDF (1.7) XPS (1.0)
czcionki i znaki	73 czcionki skalowalne PCL 12 czcionek bitmapowych PCL 66 czcionek skalowalnych PostScript

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10Base-T/100Base-TX) Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive, OneNote)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria)

## Wymiary i Waga

---

<b>szerokość opakowania</b>	<b>589 mm</b>
<b>głębokość opakowania</b>	<b>523 mm</b>
<b>wysokość opakowania</b>	<b>568 mm</b>
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>23.2 kg</b>
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>27.4 kg</b>
<b>szerokość produktu</b>	<b>410 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>475 mm</b>
<b>wysokość produktu</b>	<b>414 mm</b>

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>20 %</b> max <b>80 %</b>
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>10 °C</b> max <b>32 °C</b>

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>400 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows 7 lub nowszy, Windows Server 2012R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2008R2, Windows Server 2008</b>
<b>Mac OS</b>	<b>macOS X 10.11.6, 10.12.X, 10.13.X</b>
<b>UNIX</b>	<b>Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64)</b>

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	<b>Urządzenie wielofunkcyjne DCP-L3550CDW, bęben, Przewód zasilający, Przewodnik bezpieczeństwa produktu, Dysk z oprogramowaniem, Materiały eksploatacyjne, Podręcznik użytkownika, Karta gwarancyjna, Przewodnik szybkiej instalacji</b>
-----------------	---

## Inne

---

<b>panel sterowania</b>	<b>Kolorowy ekran dotykowy 9.3 cm</b>
<b>IPP</b>	<b>tak</b>
<b>zapisywanie prac na HDD</b>	<b>nie</b>
<b>znak wodny</b>	<b>tak (tylko Windows)</b>

## Gwarancja

---

<b>rozszerzona gwarancja Brother</b>	<b>24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.brother.pl">www.brother.pl</a>) - w serwisie</b>
--------------------------------------	--