



Brother - DCP-T300 (DCPT300YJ1)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - tusz BT5000C (cyan)	tusze	25.65 zł
Brother - tusz BT5000M (magenta)	tusze	25.65 zł
Brother - tusz BT5000Y (yellow)	tusze	25.74 zł
Brother - tusz BT6000BK (black)	tusze	34.29 zł
Brother - zestaw tuszów BT5000CLVAL (cyan, magenta, yellow)	tusze	69.56 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	1.95 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	1.95 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	1.5 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 2500 stron
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	6000x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	6000x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 11 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 6 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9 sekund
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie

automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (skanowanie do otwartej wiadomości e-mail, wymagane oprogramowanie Brother)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do: Email, obraz, plik

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 4.4 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 2.7 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 220 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 220 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 98 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 297 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier matowy papier do druku atramentowego papier powlekany papier fotograficzny błyszczący koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter Executive A5 A6 100 x 150 mm kartki indeksowe koperty (Com-10, DL, C5, Monarch) 130 x 180 mm
pojemność podajnika automatycznego	0 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed)
drukowanie z chmury	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 7.1 kg
szerokość produktu	435 mm
głębokość produktu	374 mm
wysokość produktu	161 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	max 16 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows: Windows 8 (32 i 64 bit), Windows 7 (32 i 64 bit), Windows Vista (32 i 64 bit), Windows XP Professional (32 i 64 bit), Windows XP Home Edition, Windows Server 2012, Windows Server 2008R2, Windows Server 2008 (32 i 64 bit), Windows Server 2003 (32 i 64 bit). Windows Server 2003 i 2008 tylko drukowanie
Mac OS	Mac: OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x lub nowszy
UNIX	Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64)

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne DCP T-300, Startowe wkłady atramentowe, Przewód zasilający, przewodnik Bezpieczeństwa produktu, dysk oprogramowania, butelki z tuszem, Karta gwarancyjna, Skrócona instrukcja instalacji
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inne

wyświetlacz LCD	1-wierszowy wyświetlacz LCD
-----------------	-----------------------------

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------