



## Brother - DCP-T425W (DCPT425WYJ1)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

**879.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|   |       |          |
|---|-------|----------|
| Brother - tusz BT5000C (cyan)                               | tusze | 25.84 zł |
| Brother - tusz BT5000M (magenta)                            | tusze | 25.84 zł |
| Brother - tusz BT5000Y (yellow)                             | tusze | 25.84 zł |
| Brother - tusz BTD60BK (black)                              | tusze | 34.29 zł |
| Brother - zestaw tuszów BT5000CLVAL (cyan, magenta, yellow) | tusze | 69.56 zł |

### Parametry podstawowe

|   |  |
|---|--|
| miejsce użytkowania                         | firma  |
| przeznaczenie do druku                      | mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia                |
| rodzaj urządzenia                           | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia                     |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)   | 0.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                        |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)      | 0.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                        |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 1.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                        |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)    | 1.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                        |
| technologia druku                           | atramentowa  |
| format                                      | A4   |
| ilość wkładów z atramentem                  | 4  |
| wydajność tuszu czarnego                    | do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tuszu kolorowego                  | do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer       | nie  |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci         | nie  |
| bezpośrednie wydruki z USB                  | nie  |
| obsługa Bluetooth                           | nie  |
| automatyczny druk dwustronny                | nie  |
| standardowa pamięć                          | 64 MB  |
| maksymalna pamięć                           | 64 MB  |
| szybkość procesora                          | 576 MHz  |
| poziom hałasu                               | max 53.5 dB  |

### Parametry Druku

|  |  |
|--|--|
| rozdzielczość druku mono                   | 1200x6000 dpi (tylko Windows, Mac: do 1200x3600 dpi) |
| rozdzielczość druku w kolorze              | 1200x6000 dpi (tylko Windows, Mac: do 1200x3600 dpi) |
| szybkość drukowania mono                   | do 16 stron A4/min (ISO)                             |
| szybkość drukowania w kolorze              | do 9 stron A4/min (ISO)                              |
| czas do wydruku pierwszej strony mono      | do 6.5 sekund  |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 10 sekund   |
| wydruk bez marginesów                      | nie  |
| nadruk na płytach CD/DVD                   | nie  |

### Parametry Faksu

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | nie               |
| modem                                 | 0 kbps            |
| prędkość faksowania                   | ok. 0 s/stronę A4 |
| strony przechowywane w pamięci        | do 0 stron A4     |
| faksowanie w kolorze                  | nie               |
| faksowanie do e-maila                 | nie               |
| automatyczne powtarzanie numeru       | nie               |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem        | nie               |

typ linii telefonicznej nie

## Parametry Skanera

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| technologia skanowania               | CIS   |
| skanowanie w kolorze                 | tak   |
| skanowanie dwustronne                | nie   |
| skanowanie do e-maila                | tak (skanowanie do otwartej wiadomości e-mail, wymagane oprogramowanie Brother)               |
| optyczna rozdzielczość skanowania    | do 1200x2400 dpi  |
| rozszerzona rozdzielczość skanowania | do 19200x19200 dpi  |
| kodowanie koloru                     | 24 bit  |
| skala szarości                       | 256 poziomy   |
| skanowanie do chmury                 | nie   |
| inne cechy                           | Skanowanie do wiadomości E-mail, Skanowanie do obrazu, Skanowanie do OCR, Skanowanie do pliku |

## Parametry Kopiowania

|  |                       |
|--|-----------------------|
| rozdzielczość kopiowania               | 1200x600 dpi          |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 8 kopii/min        |
| szybkość kopiowania w kolorze          | do 3 kopii/min        |
| zakres skalowania                      | min 25 %<br>max 400 % |
| maksymalna liczba kopii                | 999                   |
| automatyczne kopiowanie dwustronne     | nie                   |

## Obsługa Nośników

|  |   |
|--|---|
| gramatura papieru standardowego            | do 220 g/m <sup>2</sup> (do 300 g/m <sup>2</sup> - podajnik ręczny)   |
| gramatura papieru fotograficznego          | do 220 g/m <sup>2</sup>   |
| pojemność podajnika głównego               | do 150 arkuszy  |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF)     | nie   |
| pojemność odbiornika papieru               | 50 arkuszy  |
| możliwość drukowania kopert                | tak   |
| pojemność podajnika (koperty)              | do 10 sztuk   |
| pojemność podajnika (papier fotograficzny) | do 20 sztuk   |
| podajnik CD/DVD                            | nie   |
| pojemność podajnika CD/DVD                 | 0 szt   |
| obsługiwane rodzaje nośników               | papier zwykły<br>papier do druku atramentowego<br>papier błyszczący<br>papier fotograficzny<br>koperty  |
| obsługiwane formaty nośników               | A4<br>Letter<br>Executive<br>A5<br>A6<br>photo (102 x 152 mm)<br>kartki indeksowe (127 x 203 mm)<br>photo-L (89 x 127 mm)<br>photo-2L (127 x 178 mm)<br>koperty (C5, Com-10, DL, Monarch) |
| pojemność podajnika automatycznego         | 0 arkuszy   |

## Komunikacja

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN           | nie   |
| wireless - druk przez WiFi            | tak   |
| NFC                                   | nie   |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed)<br>Wireless<br>Wi-Fi Direct (IEEE 802.11b/g/n) |
| drukowanie z chmury                   | nie   |
| drukowanie z urządzeń mobilnych       | tak (Brother iPrint&Scan, Mopria)                                 |

## Warunki Środowiskowe

---

|   |                        |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 %<br>max 80 %   |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji       | min 10 °C<br>max 35 °C |

## Zasilanie

---

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| zużycie energii  | max 11 W               |
| Energy Star      | nie                    |

## Wymagania Systemowe

---

|         |  |
|---------|--|
| Windows | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, Windows 11  |
| Mac OS  | macOS v10.13.x, 10.14.x, 10.15.x (Opcjonalne oprogramowanie do bezpłatnego pobrania ze strony Brother Solutions Centre <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a> ) |
| UNIX    | Linux (Opcjonalne oprogramowanie do bezpłatnego pobrania ze strony Brother Solutions Centre <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a> )                            |

## Zawartość Opakowania

---

|          |   |
|----------|---|
| hardware | Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-T425W, Przewód zasilający, instrukcja bezpieczeństwa produktu, butelki do napełniania zbiornika z atramentem, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, skrócona instrukcja konfiguracji |
| software | Brother iPrint&Scan   |

## Inne

---

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| wyświetlacz LCD | Diody LED i przyciski nawigacyjne |
|-----------------|-----------------------------------|

## Wymiary i Waga

---

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| szerokość opakowania  | 506 mm     |
| głębokość opakowania  | 219 mm     |
| wysokość opakowania   | 469 mm     |
| waga produktu (netto) | ok. 6.4 kg |
| waga w opakowaniu     | ok. 7.6 kg |
| szerokość produktu    | 435 mm     |
| głębokość produktu    | 359 mm     |
| wysokość produktu     | 159 mm     |

## Gwarancja

---

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| rozszerzona gwarancja Brother | 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.brother.pl">www.brother.pl</a> ) - w serwisie |
|-------------------------------|--|