



## Brother - DCP-T426W (DCPT426WY)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

**749.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - tusz BT5000C (cyan)	tusze	25.65 zł
Brother - tusz BT5000M (magenta)	tusze	25.65 zł
Brother - tusz BT5000Y (yellow)	tusze	25.74 zł
Brother - tusz BTD60BK (black)	tusze	34.13 zł
Brother - zestaw tuszów BT5000CLVAL (cyan, magenta, yellow)	tusze	69.56 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	1.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	1.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
szybkość procesora	576 MHz
poziom hałasu	max 53.5 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x6000 dpi (tylko Windows, Mac: do 1200x3600 dpi)
rozdzielczość druku w kolorze	1200x6000 dpi (tylko Windows, Mac: do 1200x3600 dpi)
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 9 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 6.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10 sekund
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie

typ linii telefonicznej nie

## Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (skanowanie do otwartej wiadomości e-mail, wymagane oprogramowanie Brother)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do wiadomości E-mail, Skanowanie do obrazu, Skanowanie do OCR, Skanowanie do pliku

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 8 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 3 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 220 g/m <sup>2</sup> (do 300 g/m <sup>2</sup> - podajnik ręczny)
gramatura papieru fotograficznego	do 220 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier do druku atramentowego papier błyszczący papier fotograficzny koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter Executive A5 A6 photo (102 x 152 mm) kartki indeksowe (127 x 203 mm) photo-L (89 x 127 mm) photo-2L (127 x 178 mm) koperty (C5, Com-10, DL, Monarch)
pojemność podajnika automatycznego	0 arkuszy

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct (IEEE 802.11b/g/n)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Brother iPrint&Scan, Mopria)

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	max 11 W
Energy Star	nie

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, Windows 11
Mac OS	macOS v10.13.x, 10.14.x, 10.15.x (Opcjonalne oprogramowanie do bezpłatnego pobrania ze strony Brother Solutions Centre <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a> )
UNIX	Linux (Opcjonalne oprogramowanie do bezpłatnego pobrania ze strony Brother Solutions Centre <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a> )

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-T426W, Przewód zasilający, instrukcja bezpieczeństwa produktu, butelki do napełniania zbiornika z atramentem, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, skrócona instrukcja konfiguracji
software	Brother iPrint&Scan

## Inne

---

wyświetlacz LCD	Diody LED i przyciski nawigacyjne
-----------------	-----------------------------------

## Wymiary i Waga

---

szerokość opakowania	506 mm
głębokość opakowania	219 mm
wysokość opakowania	469 mm
waga produktu (netto)	ok. 6.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 7.6 kg
szerokość produktu	435 mm
głębokość produktu	359 mm
wysokość produktu	159 mm

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.brother.pl">www.brother.pl</a> ) - w serwisie
-------------------------------	--