



# HP - DesignJet T525 ePrinter 36" (5ZY61A)

Plotery - plotery drukujące  
wycofany

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|                                                        |         |             |
|--------------------------------------------------------|---------|-------------|
| HP - tusz CZ130A (cyan) 711                            | tusze   | 147.59 zł   |
| HP - tusz CZ131A (magenta) 711                         | tusze   | 147.59 zł   |
| HP - tusz CZ132A (yellow) 711                          | tusze   | 147.59 zł   |
| HP - tusz CZ129A (black) 711                           | tusze   | 178.42 zł   |
| HP - tusz CZ133A (black) 711                           | tusze   | 287.19 zł   |
| HP - tusz CZ134A (3x cyan) 711                         | tusze   | 321.60 zł   |
| HP - tusz CZ135A (3x magenta) 711                      | tusze   | 321.60 zł   |
| HP - tusz CZ136A (3x yellow) 711                       | tusze   | 321.60 zł   |
| HP - tusz P2V31A (2x black) 711                        | tusze   | 593.77 zł   |
| HP - głowica C1Q10A (cyan, magenta, yellow, black) 711 | głowice | 1 097.90 zł |

## AKCESORIA

|                            |           |           |
|----------------------------|-----------|-----------|
| HP - Oś 36-calowa (B3Q37A) | akcesoria | 364.18 zł |
|----------------------------|-----------|-----------|

## Parametry podstawowe

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| technologia druku             | atramentowa (HP Inkjet)                               |
| format                        | A0                                                    |
| ilość wkładów z atramentem    | 4                                                     |
| ilość głowic                  | 1                                                     |
| ilość dysz głowicy drukującej | 1376 (błękitny, purpurowy, żółty i czarny)            |
| wielkość kropli               | 12 pl (czarny)<br>5.5 pl (błękitny, purpurowy, żółty) |
| minimalna grubość linii       | 0.02 mm                                               |
| precyzja linii                | ± 0.1 %                                               |
| standardowa pamięć            | 1024 MB                                               |
| maksymalna pamięć             | 1024 MB                                               |
| pojemność dysku twardego      | 0 GB                                                  |
| udźwig rolek                  | do 4.1 kg                                             |
| poziom hałasu                 | max 45 dB                                             |

## Parametry Druku

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| typ atramentu                          | Barwnikowe (C, M, Y), Pigmentowe (K)                |
| rozdzielczość druku mono               | 2400x1200 dpi (z optymalizacją)                     |
| rozdzielczość druku w kolorze          | 2400x1200 dpi (z optymalizacją)                     |
| szybkość drukowania monochromatycznego | do 1.71 stron/min (format A1)                       |
| szybkość drukowania w kolorze          | do 1.71 stron/min (format A1)                       |
| marginesy                              | górny 5 mm<br>dolny 5 mm<br>lewy 5 mm<br>prawy 5 mm |

## Parametry Skanera

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| możliwość skanowania     | nie      |
| technologia skanowania   | nie      |
| rozdzielczość skanowania | do 0 dpi |

prędkość skanowania liniowego do 0 cm/s  
maks. format skanowania 0 mm

## Obsługa Nośników

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gramatura papieru                           | do 280 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| grubość nośnika                             | max 0.3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| odbiornik papieru                           | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 210 mm (podawanie ręczne: od 330 x 914 do 482 x 1897 mm; rolka: od 279 do 914 mm)<br>max 330 mm (podawanie ręczne: od 330 x 914 do 482 x 1897 mm; rolka: od 279 do 914 mm)                                                                                                                                                                                                                         |
| niestandardowe wymiary nośników (długość)   | min 279 mm (podawanie ręczne: od 330 x 914 do 482 x 1897 mm; rolka: od 279 do 914 mm)<br>max 482 mm (podawanie ręczne: od 330 x 914 do 482 x 1897 mm; rolka: od 279 do 914 mm)                                                                                                                                                                                                                         |
| szerokość rolki                             | do: 36 cali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| długość rolki                               | do 45.7 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| obsługiwane rodzaje nośników                | <b>papier typu bond i powlekany</b> (bond, powlekany, papier powlekany o dużej gramaturze, ekologiczny, zwykły, śnieżnobiały)<br><b>papier techniczny</b> (typowa kalka kreślarska, kalka techniczna)<br><b>folie</b> (przezroczysta, matowa)<br><b>papier fotograficzny</b> (satynowy, błyszczący, półbłyszczący, premium, polipropylen)<br><b>papier samoprzylepny</b> (samoprzylepny, polipropylen) |
| obsługiwane formaty nośników                | do: A0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| automatyczne odcinanie nośnika              | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki **HP-GL/2**  
**HP-RTL**  
**JPEG**  
**CALS G4**

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak  
standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB** (2.0 Hi-Speed)  
**Ethernet** (100Base-T)  
**Wireless**

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania 1395 mm  
głębokość opakowania 570 mm  
wysokość opakowania 480 mm  
waga produktu (netto) ok. 30.5 kg  
waga w opakowaniu ok. 58 kg  
szerokość produktu 1292 mm  
głębokość produktu 530 mm  
wysokość produktu 932 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %  
max 80 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C  
max 40 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (100-240V)  
zużycie energii max 35 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Windows</b> | Windows 10 (wersja 32/64 bitowa), Windows 8.1 (wersja 32/64 bitowa), Windows 8 (wersja 32/64 bitowa), Windows 7 (wersja 32/64 bitowa), Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 W32, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 Small Business, Windows Server 2008 Italianum, Windows Server 2008 Foundation Edition, Windows Server 2008 Essential Business |
| <b>Mac OS</b>  | Mac OS 10.14, Mac OS 10.13, Mac OS 10.12, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>UNIX</b>    | Linux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Zawartość Opakowania

---

|                 |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>hardware</b> | Drukarka wielkoformatowa DesignJet T525 ePrinter 36", Podstawa drukarki; Głowica drukująca; Startowe wkłady atramentowe; Skrócona instrukcja obsługi; Arkusz instalacyjny; Przewód zasilający |
| <b>software</b> | HP Click, HP DesignJet Utility do systemu Windows, aplikacja HP Smart, aplikacja HP Poster Web                                                                                                |

## Inne

---

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| <b>panel sterowania</b> | Intuicyjny, pełnokolorowy panel dotykowy |
|-------------------------|------------------------------------------|

## Gwarancja

---

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| <b>on site</b> | 12 miesięcy - naprawa u klienta |
|----------------|---------------------------------|