



HP - DesignJet T650 36" Printer (5HB10A)

Plotery - plotery drukujące

cena brutto

8 575.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz 3ED67A (cyan) 712	tusze	144.98 zł
HP - tusz 3ED68A (magenta) 712	tusze	144.98 zł
HP - tusz 3ED69A (yellow) 712	tusze	144.98 zł
HP - tusz 3ED70A (black) 712	tusze	180.00 zł
HP - tusz 3ED71A (black) 712	tusze	289.65 zł
HP - tusz 3ED78A (3x magenta) 712	tusze	324.93 zł
HP - tusz 3ED79A (3x yellow) 712	tusze	324.93 zł
HP - tusz 3ED77A (3x cyan) 712	tusze	329.58 zł
HP - zestaw głowic drukujących 3ED58A (cyan, magenta, yellow, black) 713	głowice	1 033.09 zł

AKCESORIA

HP - Oś 36-calowa (B3Q37A)	akcesoria	364.18 zł
----------------------------	-----------	-----------

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (HP Inkjet)
format	A0
ilość wkładów z atramentem	4
ilość głowic	1
ilość dysz głowicy drukującej	1376 (błękitny, purpurowy, żółty i czarny)
wielkość kropli	12 pl (czarny) 5.5 pl (błękitny, purpurowy, żółty)
minimalna grubość linii	0.02 mm
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
udźwig rolek	do 4.1 kg
poziom hałasu	max 42 dB

Parametry Druku

typ atramentu	Barwnikowe (C, M, Y), Pigmentowe (K)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi (z optymalizacją)
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi (z optymalizacją)
szybkość drukowania monochromatycznego	do 2.4 stron/min (format A1)
szybkość drukowania w kolorze	do 2.4 stron/min (format A1)
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
technologia skanowania	nie
rozdzielczość skanowania	do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 0 cm/s
maks. format skanowania	0 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 280 g/m²
grubość nośnika	max 0.3 mm
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 210 mm (automatyczny podajnik arkuszy, 210x914 - manualne podawanie) max 330 mm (automatyczny podajnik arkuszy, 210x914 - manualne podawanie)
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 279 mm (automatyczny podajnik arkuszy, 279x1676 - manualne podawanie) max 482 mm (automatyczny podajnik arkuszy, 279x1676 - manualne podawanie)
szerokość rolki	do: 36 cali
długość rolki	do 45.7 m
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier bond papier powlekany
obsługiwane formaty nośników	do: A0
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP-GL/2 HP-RTL CALS G4 JPEG URF
------------------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (100Base-T) Wireless

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	1470 mm
głębokość opakowania	575 mm
wysokość opakowania	590 mm
waga produktu (netto)	ok. 34.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 55.3 kg
szerokość produktu	1317 mm
głębokość produktu	605 mm
wysokość produktu	932 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	max 35 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 11, Windows 10 (wersja 32-bitowa), Windows 10 (wersja 64-bitowa), Windows 8.1 (wersja 32-bitowa), Windows 8.1 (wersja 64-bitowa), Windows 8 (wersja 32-bitowa), Windows 8 (wersja 64-bitowa), Windows 7 (wersja 32-bitowa), Windows 7 (wersja 64-bitowa), Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2003
----------------	--

Mac OS mac OS 12, 11, 10.15, 10.14, 10.13, 10.12, Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8 iOS 15.x, iOS 14.x

inne Android

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka wielkoformatowa HP DesignJet T650 36"
Printer; stojak drukarki, automatyczny podajnik arkuszy,
osłona rolki, głowica drukująca, startowe wkłady
atramentowe, oś, skrócona instrukcja obsługi, arkusz
instalacyjny, przewód zasilania

software HP Click, aplikacja HP Smart, HP Print Preview dla
systemu Windows, HP Easy Start, HP DesignJet Utility dla
systemu Windows, HP Support Assistant

Gwarancja

on site 24 miesiące - naprawa u klienta