



HP - DesignJet T730 36" (F9A29D)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz 3WX25A (matte black) 728	tusze	474.37 zł
HP - tusz F9J66A (magenta) 728	tusze	481.88 zł
HP - tusz F9J65A (yellow) 728	tusze	486.47 zł
HP - tusz F9J67A (cyan) 728	tusze	486.47 zł
HP - tusz F9J68A (matte black) 728	tusze	919.17 zł
HP - tusz F9K15A (yellow) 728	tusze	1 000.73 zł
HP - tusz F9K16A (magenta) 728	tusze	1 070.09 zł
HP - tusz F9K17A (cyan) 728	tusze	1 070.09 zł
HP - głowica F9J81A (matte black, cyan, magenta, yellow) 729	głowice	2 022.45 zł

AKCESORIA

HP - Oś 36-calowa (B3Q37A)	akcesoria	364.18 zł
----------------------------	-----------	-----------

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (HP Inkjet)
format	A0
ilość wkładów z atramentem	4
ilość głowic	1 (C, M, Y, mK)
wielkość kropli	6 pl (C, M, Y) 12.6 pl (mK)
minimalna grubość linii	0.02 mm
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałas	max 48 dB

Parametry Druku

typ atramentu	Barwnikowe (C, M, Y), Pigmentowe (K)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi (Do 2400 x 1200 dpi po optymalizacji)
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi (Do 2400 x 1200 dpi po optymalizacji)
szybkość drukowania monochromatycznego	do 2.4 stron/min (25 s./str., tryb ekonomiczny, format A1, papier zwykły)
szybkość drukowania w kolorze	do 2.4 stron/min (25 s./str., tryb ekonomiczny, format A1, papier zwykły)
marginesy	Górny: 5 mm Dolny: 5 mm Lewy: 5 mm Prawy: 5 mm

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
technologia skanowania	nie
rozdzielczość skanowania	do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 0 cm/s
maks. format skanowania	0 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 280 g/m²
grubość nośnika	max 0.3 mm
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 210 mm max 914 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 279 mm max 1897 mm
szerokość rolki	do: 36 cali
długość rolki	do 45.7 m
obsługiwane rodzaje nośników	papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, papier powlekany o dużej gramaturze, ekologiczny, zwykły, śnieżnobiały) papier techniczny (typowa kalka kreślarska, kalka techniczna) folia (przezroczysta, matowa) papier fotograficzny (satynowy, błyszczący, półbłyszczący, premium, polipropylen) papier samoprzylepny (samoprzylepny, polipropylen)
obsługiwane formaty nośników	A0 A1 A2 A3 A4
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP-GL/2 HP-RTL TIFF JPEG CALS G4 URF
------------------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (1000Base-T) Wireless

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	1578 mm
głębokość opakowania	575 mm
wysokość opakowania	646 mm
waga produktu (netto)	ok. 43.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 65.7 kg
szerokość produktu	1403 mm
głębokość produktu	605 mm
wysokość produktu	1155 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 35 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 (wersja 32/64 bitowa), Windows 8.1 (wersja
----------------	--

32/64 bitowa), Windows 8 (wersja 32/64 bitowa), Windows 7 (wersja 32/64 bitowa), Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 W32, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 Small Business, Windows Server 2008 Italianum, Windows Server 2008 Foundation Edition, Windows Server 2008 Essential Business, Windows Server 2003

Mac OS Mac OS 10.14, Mac OS 10.13, Mac OS 10.12, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.8

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielkoformatowe DesignJet T730, głowica drukująca, wkłady atramentowe, podstawa urządzenia, wrzeczono rolki, krótki przewód użytkownika, karta instalacji, oprogramowanie, przewód zasilający
software	HP Click, HP Smart app, HP Support Assistant, HP Print Preview dla Windows, HP DesignJet Utility dla macOS i Windows

Inne

panel sterowania Kolorowy panel dotykowy

Gwarancja

on site 24 miesiące - naprawa u klienta