



## HP - DesignJet T850 36" MFP (2Y9H2A)

Plotery - plotery drukujące

cena brutto

**26 499.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz 498N4A (black) 738	tusze	473.87 zł
HP - tusz 498N5A (cyan) 738	tusze	473.87 zł
HP - tusz 498N6A (magenta) 738	tusze	473.87 zł
HP - tusz 498N7A (yellow) 738	tusze	473.87 zł
HP - tusz 498N8A (black) 738	tusze	928.63 zł
HP - tusz 676M6A (cyan) 738	tusze	928.63 zł
HP - tusz 676M7A (magenta) 738	tusze	928.63 zł
HP - tusz 676M8A (yellow) 738	tusze	928.63 zł
HP - głowica 498N0A (black, cyan, magenta, yellow) 739	głowice	2 189.38 zł

### AKCESORIA

HP - Oś 36-calowa (B3Q37A)	akcesoria	364.18 zł
----------------------------	-----------	-----------

### Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (HP Inkjet)
format	A0
ilość wkładów z atramentem	4
ilość głowic	1 (C, M, Y, mK)
ilość dysz głowicy drukującej	5504 (1376 na kolor)
wielkość kropli	12.6 pl (mK) 6 pl (C, M, Y)
minimalna grubość linii	0.02 mm
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 42 dB

### Parametry Druku

typ atramentu	pigmentowy (C, M, Y, mK)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi (optymalizowana)
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi (optymalizowana)
szybkość drukowania monochromatycznego	do 2.4 stron/min (tryb ekonomiczny, format A1, papier zwykły - 25s/str.)
szybkość drukowania w kolorze	do 2.4 stron/min (tryb ekonomiczny, format A1, papier zwykły - 25s/str.)
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Parametry Skanera

możliwość skanowania	tak
technologia skanowania	CIS
rozdzielczość skanowania	do 600 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 3.81 cm/s (kolor, 200 dpi) do 11.43 cm/s (mono, 200 dpi)

## Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 280 g/m <sup>2</sup>
grubość nośnika	max 0.3 mm
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 210 mm (arkusze) max 914 mm (arkusze)
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 279 mm (arkusze) max 1676 mm (arkusze)
szerokość rolki	do: 36 cali
średnica rolki	do 100 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier bond papier powlekany
obsługiwane formaty nośników	A0 A1 A2 A3 (tylko arkusz) A4 (tylko arkusz)
automatyczne odcinanie nośnika	tak

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	TIFF JPEG URF PDF HP-GL/2 HP-RTL CAL S G4
-----------------------------	---

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (1000Base-T) Wireless (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	1575 mm
głębokość opakowania	570 mm
wysokość opakowania	650 mm
waga produktu (netto)	ok. 60 kg
waga w opakowaniu	ok. 83.5 kg
szerokość produktu	1407 mm
głębokość produktu	701 mm
wysokość produktu	967 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 35 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 (wersja 32/64 bitowa), Windows 8.1 (wersja 32/64 bitowa), Windows 8 (wersja 32/64 bitowa), Windows 7 (wersja 32/64 bitowa), Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 W32, Windows Server 2008 x64,
---------	---

Windows Server 2008 Small Business, Windows Server 2008 Italianum, Windows Server 2008 Foundation Edition, Windows Server 2008 Essential Business, Windows Server 2003

Mac OS Mac OS 10.14, Mac OS 10.13, Mac OS 10.12, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.8

## **Zawartość Opakowania**

---

<b>hardware</b>	Drukarka wielkoformatowa DesignJet T850 36" MFP, Skaner, Głowica drukująca, Wkłady atramentowe, Podstawa drukarki, Oś na rolkę papieru, Skrócona instrukcja obsługi i instalacji, Ulotka gwarancyjna, Przewód zasilający
<b>software</b>	HP Click dla systemów Windows i macOS, aplikacja HP dla systemów Windows, macOS, Android i iOS

## **Gwarancja**

---

**on site** 24 miesiące - naprawa u klienta