



## HP - DesignJet T950 36" (2Y9H1A)

Plotery - plotery drukujące

cena brutto

**17 169.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - głowica 498N0A (black, cyan, magenta, yellow) 739      głowice      2 189.38 zł

### AKCESORIA

HP - 3-calowy adapter rdzenia (CN538A)      akcesoria      71.23 zł

### Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (HP Inkjet)
format	A0
ilość wkładów z atramentem	4
ilość głowic	1
ilość dysz głowicy drukującej	5504 (1376 na kolor)
wielkość kropli	6 pl (C, M, Y, 12.6 pl (mK)
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 42 dB

### Parametry Druku

typ atramentu	Pigmentowe (C, M, Y, mK)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi (optymalizowana)
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi (optymalizowana)
szybkość drukowania monochromatycznego	do 2.86 stron/min (tryb ekonomiczny, format A1, papier zwykły - 21s/str.)
szybkość drukowania w kolorze	do 2.86 stron/min (tryb ekonomiczny, format A1, papier zwykły - 21s/str.)
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

### Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
technologia skanowania	nie
rozdzielczość skanowania	do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 0 cm/s
maks. format skanowania	0 mm

### Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 280 g/m <sup>2</sup>
grubość nośnika	max 0.3 mm
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 210 mm (arkusz) max 914 mm (arkusz)
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 369 mm (arkusz)

	max <b>914</b> mm (arkusz)
<b>szerokość rolki</b>	do: <b>36</b> cali
<b>średnica rolki</b>	do <b>140</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier bond</b> <b>papier fotograficzny</b> <b>papier powlekany</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A0</b> <b>A1</b> <b>A2</b> <b>A3</b> (tylko arkusz) <b>A4</b> (tylko arkusz)
<b>automatyczne odcinanie nośnika</b>	<b>tak</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>TIFF</b> <b>JPEG</b> <b>URF</b> <b>PDF</b> <b>HP-GL/2</b> <b>HP-RTL</b> <b>CALS G4</b>
------------------------------------	---

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Ethernet</b> (1000Base-T) <b>Wireless</b> (802.11b/g/n) <b>Wi-Fi Direct</b>

## Wymiary i Waga

<b>szerokość opakowania</b>	<b>1575</b> mm
<b>głębokość opakowania</b>	<b>630</b> mm
<b>wysokość opakowania</b>	<b>780</b> mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>56</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>84</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>1407</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>720</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>967</b> mm

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>20</b> % max <b>80</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>5</b> °C max <b>40</b> °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (100-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	max <b>35</b> W
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<b>Windows 10</b> (wersja 32/64 bitowa), <b>Windows 8.1</b> (wersja 32/64 bitowa), <b>Windows 8</b> (wersja 32/64 bitowa), <b>Windows 7</b> (wersja 32/64 bitowa), <b>Windows Vista</b> (wersja 32/64 bitowa), <b>Windows XP</b> (wersja 32/64 bitowa), <b>Windows Server 2019</b> , <b>Windows Server 2016</b> , <b>Windows Server 2012</b> , <b>Windows Server 2012 R2</b> , <b>Windows Server 2008 R2</b> , <b>Windows Server 2008 W32</b> , <b>Windows Server 2008 x64</b> , <b>Windows Server 2008 Small Business</b> , <b>Windows Server 2008 Italianum</b> , <b>Windows Server 2008 Foundation Edition</b> , <b>Windows Server 2008 Essential Business</b> , <b>Windows Server 2003</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS 10.14</b> , <b>Mac OS 10.13</b> , <b>Mac OS 10.12</b> , <b>Mac OS X 10.11</b> , <b>Mac OS X 10.10</b> , <b>Mac OS X 10.9</b>
<b>UNIX</b>	<b>Linux</b>

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Drukarka wielkoformatowa Designjet T950 36", Głowica drukująca, Startowe wkłady atramentowe, Podstawa drukarki, oś na rolkę papieru, instrukcja obsługi, ulotka gwarancyjna, przewód zasilający
software	HP Click dla systemów Windows i macOS, aplikacja HP dla systemów Windows, macOS, Android i iOS

## Gwarancja

---

on site 24 miesiące - naprawa u klienta