



HP - Deskjet 3050A (CR231B)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz CH561EE (black) 301	tusze	88.30 zł
HP - tusz CH562EE (cyan, magenta, yellow) 301	tusze	111.87 zł
HP - tusz CH564EE (cyan, magenta, yellow) 301XL	tusze	188.78 zł
HP - tusz CH563EE (black) 301XL	tusze	195.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - kartridż zamiennik CH562EE (cyan, magenta, yellow) nr 301 BP	tusze	88.01 zł
Lambda - tusz zamiennik CH564EE (cyan, magenta, yellow) nr 301 LAM	tusze	92.53 zł
Black Point - tusz zamiennik CH561E (black) nr 301 BP	tusze	96.15 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	40.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	40.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	97.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	86.95 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wydajność tuszu czarnego	do 480 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 330 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 1000 stron
poziom hałasu	max 63 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 16 stron A4/min
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS (Czujnik Contact Image Sensor)
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie

skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 20 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 16 kopii/min
maksymalna liczba kopii	20

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 60 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	25 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny podstawowy koperty etykiety karty okolicznościowe folie papier do druku broszur
obsługiwane formaty nośników	A4 (210 x 297 mm) A5 (148 x 210 mm) A6 (105x148 mm) B5 (176 x 250 mm) koperty DL

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP PCL 3 GUI
-----------------------------	--------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 wireless 1 WiFi 802.11b/g/n

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 3.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 5.22 kg
szerokość produktu	427 mm
głębokość produktu	406 mm
wysokość produktu	249 mm

Warunki Środowiskowe

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C
---	-----------------------

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
typ zasilacza	zewnętrzny
zużycie energii	max 9 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP (SP2) ub nowszy (tylko 32-bitowy)

Mac OS Mac OS X v10.5 lub v10.6

Zawartość Opakowania

hardware Urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet 3050A e-All-in-One (J611a),
czarny wkład atramentowy HP 301,
trójkolorowy wkład atramentowy HP 301,
kabel USB,
instrukcja instalacji,
instrukcja obsługi,
zasilacz i kabel zasilania

software płyta CD z oprogramowaniem HP

Inne

wyświetlacz LCD 5 cm (monochromatyczny)

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie