



HP - Deskjet 3525 eAiO (CZ275C) -

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz CZ109AE (black) 655	tusze	60.16 zł
HP - tusz CZ110AE (cyan) 655	tusze	60.16 zł
HP - tusz CZ111AE (magenta) 655	tusze	60.16 zł
HP - tusz CZ112AE (yellow) 655	tusze	60.16 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CZ110AE (cyan) nr 655 LAM	tusze	19.75 zł
Lambda - tusz zamiennik CZ111AE (magenta) nr 655 LAM	tusze	19.75 zł
Lambda - tusz zamiennik CZ112AE (yellow) nr 655 LAM	tusze	19.75 zł
Lambda - tusz zamiennik CZ109AE (black) nr 655 LAM	tusze	23.12 zł
Black Point - tusz zamiennik CZ112AE (yellow) nr 655 BP	tusze	40.82 zł
Black Point - tusz zamiennik CZ109AE (black) nr 655 BP	tusze	41.00 zł
Black Point - tusz zamiennik CZ110AE (cyan) nr 655 BP	tusze	41.00 zł
Black Point - tusz zamiennik CZ111AE (magenta) nr 655 BP	tusze	41.00 zł
Black Point - tusz zamiennik (cyan, magenta, yellow, black) nr 655 BP	tusze	157.59 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	41.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	11.67 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 550 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 8 stron A4/min tryb normal
szybkość drukowania w kolorze	do 7.5 stron A4/min tryb normal
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie

optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 2400x2400 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9
skanowanie do plików w formacie	BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 8 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 7.5 kopii/min

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 80 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	15 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 30 sztuk
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty karty papier fotograficzny podstawowy
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3 GUI
-----------------------------	-----------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 wireless
drukowanie z chmury	tak (Google Cloud Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (HP ePrint)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 5 kg
szerokość produktu	436 mm
głębokość produktu	325 mm
wysokość produktu	146 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows 7, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X (wersja 10.6 i 10.7)

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie