



HP - DeskJet 5075 (M2U86C)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz F6V24AE (cyan, magenta, yellow) 652

tusze

62.19 zł

HP - tusz F6V25AE (black) 652

tusze

71.35 zł

Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| miejsce użytkowania | dom/małe biuro |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 19.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 19.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 50.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 50.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | atramentowa |
| format | A4 |
| ilość wkładów z atramentem | 2 |
| wydajność tuszu czarnego | do 360 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tuszu kolorowego | do 200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| bezpośrednie wydruki z USB | nie |
| obsługa Bluetooth | nie |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| standardowa pamięć | 256 MB |
| maksymalna pamięć | 256 MB |
| miesięczne obciążenie | do 1250 stron |
| szybkość procesora | 800 MHz |

Parametry Druku

| | |
|--|--|
| rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi (przy drukowaniu z komputera) |
| rozdzielczość druku w kolorze | 1200x1200 dpi (rozdzielczość optymalizowana do 4800 x 1200 dpi przy druku w kolorze z komputera na wybranych papierach fotograficznych HP) |
| szybkość drukowania mono | do 10 stron A4/min (ISO) |
| szybkość drukowania w kolorze | do 7 stron A4/min (ISO) |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 16 sekund |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 19 sekund |
| wydruk bez marginesów | tak (do 216 x 297 mm) |
| nadruk na płytach CD/DVD | nie |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | nie |
| modem | 0 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 0 s/stronę A4 |
| strony przechowywane w pamięci | do 0 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| faksowanie do e-maila | nie |
| automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | nie |
| typ linii telefonicznej | nie |

Parametry Skanera

| | |
|-----------------------------------|---|
| technologia skanowania | CIS |
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | nie |
| skanowanie do e-maila | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 1200x1200 dpi |
| szybkość skanowania | 7 obr./minutę (mono) 3 obr./minutę (kolor) |
| kodowanie koloru | 24 bit |
| skala szarości | 256 poziomy |
| wersja sterownika Twain | 2.1 |
| skanowanie do plików w formacie | RAW JPG PDF |
| skanowanie do chmury | tak |

Parametry Kopiowania

| | |
|--|--|
| rozdzielczość kopiowania | 600x300 dpi |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 8 kopii/min (ISO) |
| szybkość kopiowania w kolorze | do 4 kopii/min (ISO) |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |
| inne funkcje | Start kopiowania w czerni, start kopiowania w kolorze, liczba kopii, 2-stronne, rodzaj papieru, zmiana rozmiaru, kopiowanie dokumentów tożsamości, rozjaśnianie/przyciemnianie |

Obsługa Nośników

| | |
|---|--|
| gramatura papieru standardowego | do 90 g/m ² (karty HP: do 200 g/m ²) |
| gramatura papieru fotograficznego | do 300 g/m ² |
| pojemność podajnika głównego | do 100 arkuszy |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | nie |
| pojemność odbiornika papieru | 25 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| pojemność podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| pojemność podajnika (papier fotograficzny) | do 30 sztuk |
| podajnik CD/DVD | nie |
| pojemność podajnika CD/DVD | 0 szt |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76.2 mm max 216 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 594 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier fotograficzny papier błyszczący papier matowy papier broszurowy matowy papier broszurowy matowy papier broszurowy błyszczący papier do druku atramentowego papier o niskiej gramaturze papier makulaturowy karty koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 B5 DL C6 A6 karty koperty |
| pojemność podajnika automatycznego | 0 arkuszy |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|-----------|
| standardowe języki drukarki | PCL 3 GUI |
|-----------------------------|-----------|

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | nie |
| wireless - druk przez WiFi | tak |
| NFC | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed) Wireless (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct |
| drukowanie z chmury | tak (za pomocą aplikacji HP Smart) |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (HP ePrint, Apple AirPrint, Certyfikat Mopria) |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-------------|
| szerokość opakowania | 487 mm |
| głębokość opakowania | 161 mm |
| wysokość opakowania | 447 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 5.41 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 6.45 kg |
| szerokość produktu | 445 mm |
| głębokość produktu | 564 mm |
| wysokość produktu | 128 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|-----------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 5 °C max 40 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| zużycie energii | max 14 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Vista 64-bitowy, Windows Vista 32-bitowy, Windows XP (32-bitowy) SP2, Windows Server 2008 32-bitowy (dodatek SP1 lub nowszy), Windows Server 2008 64-bitowy (dodatek SP1 lub nowszy), Windows Server 2008 R2 64-bitowy, Windows Server 2008 R2 64-bitowy (SP1), Windows Server 2012 64-bitowy, Windows Server 2012 R2 64-bitowy, Windows Server 2016 |
| Mac OS | MacOS Sierra v10.12 (wcześniej OS X), OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|---|
| hardware | Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet Ink Advantage 5075, Czarny konfiguracyjny wkład atramentowy HP 652 (ok. 120 stron), Trójkolorowy konfiguracyjny wkład atramentowy HP 652 (ok. 100 stron), Ulotka dotycząca atramentu, Przewód zasilający |
| software | Oprogramowanie HP Printer, HP Photo Creations |

Inne

| | |
|-----------------|---|
| wyświetlacz LCD | Monochromatyczny wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 5,5 cm (2,2 cala) |
|-----------------|---|

Gwarancja

| | |
|---------|--------------------------|
| service | 12 miesięcy - w serwisie |
|---------|--------------------------|