



HP - DeskJet F370 (Q8140A)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - kartridż C9351AE (black) nr 21	tusze	111.76 zł
HP - kartridż C9352AE (cyan, magenta, yellow) nr 22	tusze	155.58 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C9351CE (black) nr 21XL LAM	tusze	41.66 zł
Lambda - tusz zamiennik C9352CE (cyan, magenta, yellow) nr 22XL LAM	tusze	61.50 zł
Black Point - kartridż zamiennik C9351AE/CE nr 21XL (black) BP	tusze	93.52 zł
Black Point - kartridż zamiennik C9352AE/CE (cyan, magenta, yellow) nr 22XL BP	tusze	133.06 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	58.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	171.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	23.59 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	termiczna atramentowa
format	A4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 1000 stron

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 17 stron A4/min najniższa jakość
szybkość drukowania w kolorze	do 11 stron A4/min najniższa jakość
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 42 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak (do 100 x 150 mm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.1
inne cechy	maksymalny rozmiar skanowania 215 x 297

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 17 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 11 kopii/min
zakres skalowania	min 50 % max 200 %

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 236 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 15 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 77 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier (do drukarek atramentowych, fotograficzny, zwykły), koperty, etykiety, karty, folie do przezroczycy, nośniki iron-on transfers, nośniki HP Premium

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	LIDIL Lightweight Imaging Device Interface Language
czcionki i znaki	8 TrueType

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 468.4 mm głębokość 235 mm wysokość 304 mm
waga produktu (netto)	ok. 4.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 5.9 kg
szerokość produktu	426 mm
głębokość produktu	388 mm
wysokość produktu	170 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
typ zasilacza	zewnętrzny
zużycie energii	max 80 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	98, 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professiona
Mac OS	Mac OS X wersje 10.3.9, 10.4

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet F370, czarny atramentowy wkład drukujący HP 21, 5 ml (C9351AE), trójkolorowy atramentowy wkład drukujący HP 22,
----------	---

5 ml (C9352AE)
instrukcja instalacyjna,
podręczny przewodnik,
zasilacz,
przewód zasilający

software oprogramowanie HP Photosmart Essential,
HP Photosmart Express

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie