



HP - DeskJet F380 (Q8134A)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - kartridż C9351AE (black) nr 21	tusze	111.76 zł
HP - kartridż C9352AE (cyan, magenta, yellow) nr 22	tusze	155.58 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C9351CE (black) nr 21XL LAM	tusze	41.66 zł
Lambda - tusz zamiennik C9352CE (cyan, magenta, yellow) nr 22XL LAM	tusze	61.50 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	58.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	171.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	23.59 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	termiczna atramentowa
format	A4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 1000 stron
poziom hałasu	max 62 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min tryb draft
szybkość drukowania w kolorze	do 14 stron A4/min tryb draft
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 44 s/arkusz 10x15 tryb roboczy
wydruk bez marginesów	tak (do 100 x 150 mm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
szybkość rozpoznawania tekstu	24 s/stronę A4
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.1
inne cechy	rodzaj skanera stolikowy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 20 kopii/min tryb draft
szybkość kopiowania w kolorze	do 14 kopii/min tryb draft
zakres skalowania	min 50 %

maksymalna liczba kopii **9** max **200** %

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 200 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 236 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 20 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 77 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: do drukarek atramentowych, fotograficzny, zwykły koperty, etykiety, karty, folie do przezroczy, nośniki iron-on transfers, nośniki HP Premium
obsługiwane formaty nośników	papier: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 176 x 250 mm, folia do przezroczy: A4 210 x 297 mm koperty: DL 110 x 220 mm, C6 114 x 162 mm karty: A6 105 x 148 mm, etykiety: A4 210 x 297 mm papier fotograficzny: A4 210 x 297 mm, 100 x 150 mm (z odrywaniem/odcinaniem brzegiem lub bez)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki **LIDIL** Lightweight Imaging Device Interface Language
czcionki i znaki **8 TrueType**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN **nie**
standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB 2.0**

Wymiary i Waga

wymiary opakowania szerokość **468** mm
głębokość **235** mm
wysokość **304** mm
waga produktu (netto) ok. **4.7** kg
waga w opakowaniu ok. **5.9** kg
szerokość produktu **426** mm
głębokość produktu **388** mm
wysokość produktu **170** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min **15** %
max **85** %

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 15 °C
max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 100-240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), maks. 1 A
typ zasilacza zewnętrzny
zużycie energii max 80 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows 98,
98 SE,
2000,
Me,
XP Home,
XP Professional,
Mac OS Mac OS X wersje 10.3.9, 10.4

Zawartość Opakowania

hardware urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet F380,
czarny atramentowy wkład drukujący HP 21,
5 ml (C9351AE),
trójkolorowy atramentowy wkład drukujący HP 22,
5 ml (C9352AE),
instrukcja instalacyjna,
podręczny przewodnik,
zasilacz,
przewód zasilający
software oprogramowanie HP Photosmart Essential,
HP Photosmart Express

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie