



## HP - Deskjet F4580 (CB755B)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz CC640EE (black) 300	tusze	109.03 zł
HP - tusz CC643EE (cyan, magenta, yellow) 300	tusze	129.16 zł
HP - tusz CN637EE (cyan, magenta, yellow, black) 300	tusze	233.65 zł
HP - tusz CC641EE (black) 300XL	tusze	262.41 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CC641EE (black) nr 300XL LAM	tusze	65.09 zł
Lambda - tusz zamiennik CC644EE (cyan, magenta, yellow) nr 300XL LAM	tusze	78.11 zł
Black Point - tusz zamiennik CC641EE (black) nr 300XL BP	tusze	111.11 zł
Black Point - tusz zamiennik CC644EE (cyan, magenta, yellow) nr 300XL BP	tusze	111.11 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>43.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>9.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>122.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>23.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>2</b>
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	<b>do 600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	<b>do 440 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>nie</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>nie</b>
<b>bezpośrednie wydruki z USB</b>	<b>nie</b>
<b>obsługa Bluetooth</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>16 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>16 MB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 3000 stron</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 69 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>600 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>4800x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 28 stron A4/min</b>
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	<b>do 22 stron A4/min</b>
<b>szybkość drukowania fotografii (min)</b>	<b>ok. 26 s/arkusz 10x15</b>
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>tak</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>nie</b>

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>nie</b>
--	------------

### Parametry Skanera

<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	<b>do 1200 dpi</b>
<b>kodowanie koloru</b>	<b>48 bit</b>

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 28 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 22 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 200 %
maksymalna liczba kopii	9

## Obsługa Nośników

---

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 80 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	15 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 77 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier:</b> zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny koperty, folia, etykiety, karty, nośniki HP Advanced Media, nośniki do nadruków na koszulki, do wydruków bez marginesów
obsługiwane formaty nośników	A4 (210x297 mm), A5 (148x210 mm), A6 (105x148 mm), B5 (176x250 mm), DL (110x220 mm), C6 (114x162 mm), 300x100 mm, 130x180 mm, 100x150 mm

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	HP PCL 3 GUI
-----------------------------	--------------

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet interfejs sieci bezprzewodowej 802.11g/b USB 2.0

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 4.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 6.1 kg
szerokość produktu	437.5 mm
głębokość produktu	291 mm
wysokość produktu	162 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC</b>
<b>zużycie energii</b>	<b>max 22.8 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows Vista (32-/64-bitowy), Windows XP (SP1 lub nowszy, 32-bitowy)</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6</b>

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	<b>Urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet F4580, czarny wkład atramentowy HP 300, trójkolorowy wkład atramentowy HP 300, kabel USB, instrukcja instalacji i podręczny przewodnik, zasilacz i kabel zasilania</b>
<b>software</b>	<b>plyta CD z oprogramowaniem HP, Windows® Live Photo Gallery</b>

## Gwarancja

---

<b>service</b>	<b>12 miesięcy - w serwisie</b>
----------------	---------------------------------