

HP - Deskjet IA 2136 (F5S33C)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz F6V24AE (cyan, magenta, yellow) 652	tusze	62.19 zł
HP - tusz F6V25AE (black) 652	tusze	71.35 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik F6V24A (cyan, magenta, yellow) nr 652 LAM	tusze	111.72 zł
Lambda - tusz zamiennik F6V25A (black) nr 652 LAM	tusze	111.72 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	10.34 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	50.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	28.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wydajność tuszu czarnego	do 360 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 1000 stron

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi (optymalizowana do 4800x1200)
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 16 stron A4/min
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
wersja sterownika Twain	1.9

skanowanie do plików w formacie	JPEG TIFF PDF BMP PNG
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x300 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 5 kopii/min (ISO)
szybkość kopiowania w kolorze	do 3 kopii/min (ISO)
maksymalna liczba kopii	9
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 60 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	25 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier do druku broszur koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 koperty DL

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP PCL 3 GUI
-----------------------------	--------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 3.42 kg
waga w opakowaniu	ok. 4.48 kg
szerokość produktu	425 mm
głębokość produktu	304 mm
wysokość produktu	149 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 5 % max 40 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 20 °C max 80 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 10 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 8.1, Windows 8, Windows 7
Mac OS	MAC OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks,

Zawartość Opakowania

hardware Urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet 2136 Wkład atramentowy HP 652 (ok. 360 str.), czarny Wkład atramentowy HP 652 (ok. 200 str.), trójkolorowy Płyta CD z oprogramowaniem Plakat z instrukcją instalacji Przewód zasilający

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie