



HP - Deskjet IA 3635 (F5S44C)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|---|-------|----------|
| HP - tusz F6V24AE (cyan, magenta, yellow) 652 | tusze | 62.19 zł |
| HP - tusz F6V25AE (black) 652 | tusze | 71.35 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|---|-------|-----------|
| Lambda - tusz zamiennik F6V24A (cyan, magenta, yellow) nr 652 LAM | tusze | 111.72 zł |
| Lambda - tusz zamiennik F6V25A (black) nr 652 LAM | tusze | 111.72 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| miejsce użytkowania | dom/małe biuro |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 19.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 10.34 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 50.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 28.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | atramentowa (HP Inkjet) |
| format | A4 |
| ilość wkładów z atramentem | 2 |
| wydajność tuszu czarnego | do 360 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tuszu kolorowego | do 200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| bezpośrednie wydruki z USB | nie |
| obsługa Bluetooth | nie |
| automatyczny druk dwustronny | nie |
| miesięczne obciążenie | do 1000 stron |
| poziom hałasu | max 47 dB |

Parametry Druku

| | |
|--|---|
| rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 4800x1200 dpi (Rozdzielczość optymalizowana do 4800x1200 dpi (przy druku w kolorze z komputera na wybranych papierach fotograficznych HP, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi) |
| szybkość drukowania mono | do 8.5 stron A4/min (ISO) |
| szybkość drukowania w kolorze | do 6 stron A4/min (ISO) |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 14 sekund (tryb gotowości) |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 17 sekund (tryb gotowości) |
| wydruk bez marginesów | tak (do 210 x 297 mm (A4)) |
| nadruk na płytach CD/DVD | nie |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | nie |
| modem | 0 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 0 s/stronę A4 |
| strony przechowywane w pamięci | do 0 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| faksowanie do e-maila | nie |
| automatyczne powtarzanie numeru | nie |

| | |
|--------------------------------|-----|
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | nie |
| typ linii telefonicznej | nie |

Parametry Skanera

| | |
|-----------------------------------|---|
| technologia skanowania | CIS |
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | nie |
| skanowanie do e-maila | nie |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 1200x1200 dpi |
| kodowanie koloru | 24 bit |
| skala szarości | 256 poziomy |
| wersja sterownika Twain | 1.9 |
| skanowanie do plików w formacie | PDF BMP JPG GIF TIFF PNG |
| skanowanie do chmury | nie |

Parametry Kopiowania

| | |
|--|------------------------|
| rozdzielczość kopiowania | 600x300 dpi |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 5 kopii/min (ISO) |
| szybkość kopiowania w kolorze | do 3.5 kopii/min (ISO) |
| zakres skalowania | min 25 % max 200 % |
| maksymalna liczba kopii | 9 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |

Obsługa Nośników

| | |
|---|---|
| gramatura papieru standardowego | do 90 g/m ² |
| gramatura papieru fotograficznego | do 300 g/m ² |
| pojemność podajnika głównego | do 60 arkuszy |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | nie |
| pojemność odbiornika papieru | 25 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| pojemność podajnika (koperty) | do 5 sztuk |
| pojemność podajnika (papier fotograficzny) | do 20 sztuk |
| podajnik CD/DVD | nie |
| pojemność podajnika CD/DVD | 0 szt |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm max 216 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 356 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier fotograficzny papier do druku atramentowego koperty folie etykiety karty T-Shirt Transfer |
| obsługiwane formaty nośników | A4 B5 A6 koperty (DL) |
| pojemność podajnika automatycznego | 0 arkuszy |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|---|
| standardowe języki drukarki | HP PCL 3 GUI URF (AirPrint) PCLm (aplikacje HP/UPD) |
|-----------------------------|---|

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | nie |
| wireless - druk przez WiFi | tak |
| NFC | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed) Wireless (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct |
| drukowanie z chmury | nie |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (HP ePrint, Apple AirPrint, Wireless Direct Printing) |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| szerokość opakowania | 475 mm |
| głębokość opakowania | 192 mm |
| wysokość opakowania | 354 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 4.17 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 5.09 kg |
| szerokość produktu | 438 mm |
| głębokość produktu | 310 mm (maks. 553.5 mm) |
| wysokość produktu | 158 mm (maks. 256.6 mm) |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|-----------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 5 °C max 40 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| zużycie energii | max 10 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 |
| Mac OS | OS X ver. 10.8 Mountain Lion, OS X ver. 10.9 Mavericks, OS X ver. 10.10 Yosemite |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|---|
| hardware | Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet Ink Advantage 3635, Czarny wkład atramentowy HP 652 (ok. 165 stron), Trójkolorowy wkład atramentowy HP 652 (ok. 110 stron), Płyta CD z oprogramowaniem, Arkusz instalacyjny, Przewód zasilający, Przewód USB |
| software | Oprogramowanie drukarki HP, usługa aktualizacji HP Update, usługa zakupu materiałów eksploatacyjnych online, HP Photo Creations |

Inne

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| wyświetlacz LCD | 7-segmentowy wyświetlacz ikonowy |
|-----------------|----------------------------------|

Gwarancja

| | |
|---------|--------------------------|
| service | 12 miesięcy - w serwisie |
|---------|--------------------------|