



HP - Deskjet IA 3835 AiO (F5R96C)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz F6V24AE (cyan, magenta, yellow) 652	tusze	62.19 zł
HP - tusz F6V25AE (black) 652	tusze	71.35 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik F6V24A (cyan, magenta, yellow) nr 652 LAM	tusze	111.72 zł
Lambda - tusz zamiennik F6V25A (black) nr 652 LAM	tusze	111.72 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	10.34 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	50.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	28.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa (HP Inkjet)
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wydajność tuszu czarnego	do 360 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	512 MB (512 MB pamięci DDR1, 128 MB pamięci Flash)
maksymalna pamięć	512 MB (512 MB pamięci DDR1, 128 MB pamięci Flash)
miesięczne obciążenie	do 1000 stron
szybkość procesora	180 MHz
poziom hałasu	max 48 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi (Rozdzielczość optymalizowana do 4800x1200 dpi (przy druku w kolorze z komputera na wybranych papierach fotograficznych HP, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi)
szybkość drukowania mono	do 8.5 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 6 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund (tryb gotowości)
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 17 sekund (tryb gotowości)
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 4 s/stronę A4

strony przechowywane w pamięci	do 99 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9
skanowanie do plików w formacie	PDF BMP JPG GIF TIFF PNG
skanowanie do chmury	tak (HP Smart)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x300 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 7 kopii/min (ISO)
szybkość kopiowania w kolorze	do 3.5 kopii/min (ISO)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	do: 50
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 60 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	25 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 88.9 mm max 215 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier do druku atramentowego papier fotograficzny papier specjalistyczny papier broszurowy koperty karty folie etykiety T-shirt Transfer
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A6 koperty (DL)
pojemność podajnika automatycznego	35 arkuszy

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP PCL 3 GUI URF (AirPrint) PCLm (aplikacje HP/UPD)
-----------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Wireless (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (HP Smart)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (HP ePrint, Apple AirPrint, Wireless Direct Printing)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	492 mm
głębokość opakowania	283 mm
wysokość opakowania	413 mm
waga produktu (netto)	ok. 5.61 kg
waga w opakowaniu	ok. 7.19 kg
szerokość produktu	450 mm
głębokość produktu	364 mm (maks. 572.9 mm - z rozłożonymi podajnikami)
wysokość produktu	224.4 mm (maks. 270.7 mm - z rozłożonymi podajnikami)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 10 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7
Mac OS	OS X wer. 10.8 Mountain Lion, OS X wer. 10.9 Mavericks, OS X wer. 10.10 Yosemite

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet Ink Advantage 3835, Czarny wkład atramentowy HP 652 (ok. 300 stron), Trójkolorowy wkład atramentowy HP 652 (ok. 125 stron), Płyta CD z oprogramowaniem Arkusz instalacyjny, Przewód zasilający, Przewód telefoniczny
software	Oprogramowanie drukarki HP, usługa aktualizacji HP Update, usługa zakupu materiałów eksploatacyjnych online, HP Photo Creations

Inne

wyświetlacz LCD	Monochromatyczny wyświetlacz dotykowy o przekątnej 5,5 cm (2,2")
-----------------	--

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------